

Volná příloha č. 1: Vyhodnocení vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a jiných subjektů k návrhu „Zprávy o uplatňování územního plánu Metylovice“ jejíž součástí jsou i pokyny pro zpracování návrhu změny č. 2 územního plánu Metylovice

Dotčený orgán (oprávněný investor) a obsah vyjádření příp. stanoviska	Vyhodnocení
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj ze dne 12.05.2020 (č.j. MUFO 13351/2020)	
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro MSK s "projednáváním Zprávy o uplatňování územního plánu Metylovice".	vzato na vědomí
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 20.05.2020 (č.j. MUFO 14201/2020)	
<p>Uplatňuje požadavek na zapracování limitů a zájmů MO do textové a grafické části návrhu změny č. 2 ÚP Metylovice:</p> <p>Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území MO ČR:</p> <p><i>Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení MO, která je nutno respektovat podle ust. § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, podle ust. § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.</i></p> <p><i>Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování určitých druhů staveb (především výškových) podle ust. § 175 zákona č. 183/2006 Sb.</i></p>	<p>ve stávajícím platném územním plánu je problematika řešena formou poznámky v koordinačním výkrese ve znění: „<i>Celé řešené území se nachází v zájmovém území a OP radiolokačních prostředků MO ČR</i>“. V textové části je problematika řešena v kapitole „5.7. Požadavky obrany a bezpečnosti státu“. Zájmy MO budou v návrhu změny č. 2 ÚP Metylovice řešeny dle aktuálního požadavku.</p>
Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy IX ze dne 21.05.2020 (č.j. MUFO 14412/2020)	
MŽP sděluje po prostudování návrhu, že k němu nemá žádné připomínky.	vzato na vědomí
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje ze dne 27.05.2020 (č.j. MUFO 14909/2020)	
<p>Uplatňuje požadavek na obsah změny č. 2 Územního plánu Metylovice:</p> <p><i>„Na nových plochách navržených pro bydlení situovaných v blízkosti stávajících a navržených pozemních komunikací a ploch výroby a skladování navrhovat pouze takové stavby, které svým umístěním a stavebně technickým řešením</i></p>	při zpracovávání návrhu změny č. 2 ÚP Metylovice bude uvedený požadavek prověřen

<p><i>nebudou ovlivňovány negativními externalitami dopravy, výroby tj. např. hlukem. Nově navržené plochy, kde může být budoucí provoz v nich umístěný zdrojem hluku navrhovat s ohledem na jejich možný negativní vliv na stávající obytnou zástavbu.“</i></p>	
<p>Krajský úřad MSK, odbor životního prostředí a zemědělství – stanovisko dle ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ze dne 28.05.2020 (č.j. MUFO 15173/2020)</p>	
<p>Krajský úřad posoudil předloženou koncepci podle ust. § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny a konstatuje, že tato nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry, významný vliv na předměty ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.</p>	<p>vzato na vědomí – není požadováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí)</p>
<p>Ministerstvo průmyslu a obchodu ze dne 28.05.2020 (č.j. MUFO 15173/2020)</p>	
<p>K obsahu návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Metylovice neuplatňují žádné požadavky</p>	<p>vzato na vědomí</p>
<p>Upozorňují na povinnost pořizovatele respektovat limity vyplývající z ochrany a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pro schválené prognózní zdroje dále pro pořizovatele platí povinnosti stanovené v ust. § 31 odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého orgány územního plánování vycházejí při své činnosti z výsledků geologických prací s cílem zajistit v co největší míře zejména ochranu zjištěných a předpokládaných ložisek nerostů a vytvářet podmínky pro jejich hospodárné využití.</p>	<p>při zpracovávání návrhu změny č. 2 ÚP Metylovice bude uvedený požadavek prověřen</p>
<p>Ředitelství silnic a dálnic ČR (oprávněný investor) ze dne 01.06.2020 (č.j. MUFO 15342/2020)</p>	
<p>Upozorňují na existenci ochranného pásma silnice I/56, které je 50 m od osy silnice na obě strany dle § 30 zákona č. 13/1997 Sb. Toto ochranné pásmo je území ze zvláštním režimem, jehož využití podléhá souhlasu silničního správního úřadu, kterým je v tomto případě KÚ MSK.</p>	<p>při zpracovávání návrhu změny č. 2 ÚP Metylovice bude uvedený limit území prověřen a příp. zohledněn</p>
<p>Dále upozorňují v souvislosti s případným návrhem nových zastavitelných ploch, které by mohly být zasaženy hlukem a vibracemi ze stávající silnice I. třídy, na § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví</p>	<p>při zpracovávání návrhu změny č. 2 ÚP Metylovice bude řešeno</p>

<p>Obecně upozorňují, že veškeré zastavitelné plochy a jejich připojení k silniční síti musí být vymezeny v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zejména § 20, a dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Souhlas ŘSD ČR s navrhovaným funkčním využitím ploch není současně souhlasem s komunikačním připojením k silnicím I. třídy. Úpravy stávajících připojení a návrhy nových připojení k silnicím I. třídy musí být projednány s ŘSD ČR.</p>	<p>při zpracování návrhu změny č. 2 ÚP Metylovice bude řešeno</p>
<p>Ministerstvo dopravy ze dne 1.6.2020 (č.j. MUFO 15406/2020)</p>	
<p>Silniční doprava: <i>Požadují respektovat stávající trasy silnic I/56 včetně ochranných silničních pásem v souladu s § 30 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.</i> <i>Dopravní napojení nově navržených lokalit musí být přednostně řešeno prostřednictvím silnic nižších tříd a dále pomocí stávajících připojení na silnice I. třídy, a to v souladu s příslušnými ČSN.</i></p>	<p>při zpracování návrhu změny č. 2 ÚP Metylovice bude řešeno</p>
<p>Drážní doprava: <i>Do řešeného území zasahuje ochranné pásmo železniční trati č. 323 Ostrava – Valašské Meziříčí, která je ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, zařazena v úseku Ostrava hlavní nádraží – Ostrava-Kunčice do kategorie dráhy celostátní a v navazujícím úseku Ostrava-Kunčice – Valašské Meziříčí zařazena do kategorie regionální. Trať je v úseku Ostrava – Vratimov dvoukolejná a zbývající úsek do Valašského Meziříčí je jednokolejný. Kromě úseku Ostrava hlavní nádraží – Ostrava-Kunčice trať není elektrifikovaná. Požadujeme respektovat ochranné pásmo dráhy dle výše uvedeného zákona o drahách.</i> <i>Z hlediska rozvojových zájmů dle Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje MSK do řešeného území zasahuje koridor DZ19 – optimalizace a elektrizace celostátní tratě č. 323 v úseku Frýdek-Místek – Frenštát pod Radhoštěm.</i></p>	<p>do návrhu změny č. 2 ÚP Metylovice budou požadavky zpracovány</p>

<p>Letecká doprava: <i>Řešené území se nachází v ochranných pásmech veřejného vnitrostátního letiště Frýdlant nad Ostravicí, a to konkrétně v OP s výškovým omezením staveb. Tato OP byla vyhlášena Úřadem pro civilní letectví dne 1.4.1967 pod č.j. 0583/67-20.</i> <i>Dále se nachází v OP veřejného mezinárodního letiště Ostrava/Mošnov, a to konkrétně v OP se zákazem laserových zařízení – sektor B. Tato OP byla vyhlášena Úřadem pro civilní letectví dne 17.2.2012 pod č.j. 0586-12-701. Vzhledem k tomu, že OP letiště Ostrava/Mošnov nejsou ve zprávě ani v původním územním plánu zahrnuta, požadujeme, aby OP letiště Ostrava/Mošnov byla do změny č. 2 zakomponována a OP u obou letišť byla respektována v plném rozsahu.</i></p>	<p>při zpracovávání návrhu změny č. 2 ÚP Metylovice bude prověřeno příp. zapracováno</p>
<p>Krajský úřad MSK, Koordinované stanovisko ze dne 02.06.2020 (č.j. 15606/2020)</p>	
<p>Změnu č. 1 ÚP Metylovice není nezbytné a účelné komplexně posuzovat podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.</p>	<p>vzato na vědomí</p>
<p>ad1) zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:</p>	
<p>žádné připomínky</p>	<p>vzato na vědomí</p>
<p>ad2) zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích:</p>	
<p>Neuplatňuje požadavek na zapracování jakékoliv změny předmětného ÚP z hlediska řešení silnic II. a III. třídy.</p>	<p>vzato na vědomí</p>
<p>ad3) zák.č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):</p>	
<p>V případě, že ÚP počítá se zábořem PUPFL, je nutné v ÚPD vypracovat případné návrhy odnětí a omezení PUPFL podle ustanovení § 14 odst. 1 lesního zákona; tyto navrhopvat pouze za podmínky, že navrhovaný zábor nelze řešit umístěním navrhované plochy mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa</p>	<p>vzato na vědomí</p>
<p>ad4) zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)</p>	
<p>KÚ není dotčeným orgánem podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a stanovisko nevydává.</p>	<p>vzato na vědomí</p>
<p>ad5) zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů:</p>	

KÚ není dotčeným orgánem podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a stanovisko nevydává.	vzato na vědomí
ad6) zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:	
KÚ, příslušný dle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s předloženou zprávou o uplatňování územního plánu Metylovice, včetně návrhu zadání změny č. 2.	vzato na vědomí
ad7) zák.č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF	
Uplatňuje k návrhu zadání změny č. 2 ÚP Metylovice následující požadavky: požadavek na zpracování územního plánu v souladu s § 5 odst. 1 a 2 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, tak aby byla zajištěna ochrana zemědělské půdy. Pořizovatelé a projektanti ÚPD jsou povinni řídit se zásadami této ochrany dle ust. § 4 zákona o ochraně ZPF, navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. KÚ při posuzování návrhu přihlédne ke stávajícím možnostem realizace zástavby v území a posoudí případný tzv. převis nabídky ve vztahu k novým požadavkům změny funkčního využití území na úkor zájmů ochrany ZPF. V tomto směru bude zdejší správní orgán zkoumat, zda předložené návrhy obsahují vyhodnocení veřejného zájmu, který výrazně převažuje nad zájmy ochrany zemědělského půdního fondu.	uvedené požadavky jsou již do značné míry řešeny v zadání změny č. 2 ÚP Metylovice a budou v návrhu změny č. 2 ÚP Metylovice zohledněny
ad8) zák.č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší	
Požadavek na zpracování územního plánu v souladu s platným programem zlepšování kvality ovzduší a Územní energetickou koncepcí Moravskoslezského kraje	uvedený požadavek bude při zpracovávání změny č. 2 ÚP Metylovice respektován.
ad9) zák.č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů (zákon o prevenci závažných havárií)	
Veřejné zájmy, vyplývající ze zákona o prevenci závažných havárií, které hájí krajský úřad podle § 49 odst. 2 téhož zákona, nejsou dotčeny	vzato na vědomí
Krajský úřad MSK, Odbor územního plánování a stavebního řádu (nadřízený orgán územního	

plánování) ze dne 03.06.2020 (č.j. MUFO 15663/2020)	
S ohledem na předložený obsah pokynů pro zpracování návrhu změny č. 2 územního plánu, v rozsahu zadání změny, krajský úřad neuplatňuje žádné požadavky dle § 47 odst. 2 SZ	vzato na vědomí
NET4GAS, s.r.o. (oprávněný investor) ze dne 03.06.2020 (č.j. MUFO 15775/2020)	
<p>Potvrzují záměr liniové stavby trasy „VTL plynovod DN 700-1200 Libhošť – Třanovice“</p> <p>Záměr liniové stavby je součástí platné PÚR ČR, část Koridory a plochy technické infrastruktury – plynárenství. Záměr byl předán KÚ MSK, příslušnému odboru územního plánování a stavebního řádu, ke zpracování do ZÚR, kde se nyní nachází ve stavu zpracovaném do aktuální dokumentace</p> <p>Do koordinačního výkresu požadují zakreslit všechna plynárenská zařízení ve správě NET4GAS, s.r.o. včetně jejich ochranných a bezpečnostních pásem</p> <p>ke zprávě o uplatňování územního plánu Metylovice, jejíž součástí jsou i pokyny pro zpracování návrhu změny č. 2 ÚP Metylovice nemají připomínky</p>	při zpracovávání návrhu změny č. 2 ÚP Metylovice bude uvedený požadavek prověřen

Prověřit a zohlednit vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a oprávněných investorů k návrhu zadání změny č. 2 ÚP Metylovice při zpracovávání návrhu změny č. 2 ÚP Metylovice