



ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ PRACOVNÍKŮ ŠKOLSTVÍ

110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 23

KONTROLNÍ ZPRÁVA SIBP NAD STAVEM BOZP
vykonávaná podle § 322 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce

Kontrolovaná škola, školské zařízení (podle zřizovací listiny):

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace

(adresa včetně PSČ) : 739 49 Metylovice 620

Kontrolované odloučené pracoviště: 739 49 Metylovice 20

Počet zaměstnanců: 26

Počet dětí, žáků a studentů: MŠ 59 ZŠ 74

Odborová organizace: ČMOS PŠ ne

jiná (název): ----

Zřizovatel: Obec Metylovice

Jméno a příjmení vedoucího organizace: Mgr. Barbara Raszyková

Další přítomní zástupci školy, školského zařízení (včetně funkce): Jiří Izvorský, správce budov

Zástupce odborové organizace: ---

Datum kontroly: 2. 7. 2019

1) Personální zajištění úkolů BOZP:

a) Ředitel (ka) školy, školského zařízení: ano

b) Jméno bezpečnostního technika (případně zaměstnance pověřeného plněním úkolů BOZP):

Ustaven dne: ne

Písemné pověření: netýká se

Náplň činnosti: netýká se

c) Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik: ano

d) Organizace má 26 a více zaměstnanců: ano

e) Jméno inspektora BOZP ZO, případně pověřeného člena výboru ZO pro oblast BOZP: ---

f) Jméno zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (není-li odborová organizace): ----

g) Právnícká nebo fyzická osoba poskytující služby v oblasti BOZP ano

Jméno právnícké nebo fyzické osoby: Jana Siráková BOZP, Zbyněk Kopecký PO

Nápravná opatření a doporučení: žádná

2) Školení a poučení:

a) vstupní zaměstnanců

poslední dne: 27. 6. 2019

- nástup do práce: 1. 7. 2019
- b) periodické zaměstnanců poslední dne: PO 27. 8. 2018
BOZP 20. 11. 2017
- c) určený obsah osnovy školení a četnost školení: ano 1 x 24 měsíců
- d) periodické ředitelů poslední dne: ---
- e) periodické vedoucích zaměstnanců podle organizační struktury školy poslední dne: 20. 11. 2017
- f) žáků, dětí a studentů poslední dne: 3. 9. 2018+průběžně
- osnova poučení: ano
- g) odborná zaměstnanců:
- topičů poslední dne: ---
 - řidičů poslední dne: ---
 - elektro - § 4 a § 11 poslední dne: ---
- jiné: Keramická pec poslední dne: 24. 10. 2018
Klimatizace poslední dne: 10. 5. 2018
Obsluha vzuchotechniky poslední den: 2. 11. 2018
Proškolení o přezkoušení plynových zařízení poslední dne: 25. 10. 2018
Proškolení a přezkoušení obsluhy plynových zařízení s výkonem do 50 kW poslední dne: 25. 10. 2018
- Průkaznost dokumentace:
- a) prezenční listina: ano / ano
- b) školitel: ano
uveďte jméno: Jana Siráková BOZP / Zbyněk Kopecký PO
- c) osnova školení: ano / ano
- přiměřenost osnovy: ano / ano
- d) ověřování znalostí: ano / ano
- e) určený způsob ověřování znalostí: ano testem / ano testem

Nápravná opatření a doporučení: žádná

3) Roční prověrky BOZP podle ZP:

Datum poslední prověrky: 22. 10. 2018

Komise ustavena: ano

Počet členů komise: 3

Zástupce odborů v komisi: netýká se

Jsou 3 zaměstnanci na pracovní smlouvu,

popř. 3 individuální členové v ZO:---

Počet závad: **ZŠ 2 / MŠ 2**

Počet odstraněných závad: **ZŠ 2 / MŠ 1 + 1 v řešení**

Plán ozdravných opatření (zajištění odstraňování závad): **ano**

- vypracován: **ano**

Nápravná opatření a doporučení: **žádná**

4) Zákaz kouření:

Je dodržován zákaz kouření v souladu se zákonem č. 65/2017 Sb., § 9.

ano

Nápravná opatření a doporučení: **žádná**

5) Školní úrazy:

Kniha úrazů (dle § 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb.): **ano (pro ZŠ i MŠ společně)**

a) Počet evidovaných úrazů (zapsaných v knize úrazů):

- za minulý školní rok (od 1.9. – 31.8.): **36**

- v letošním školním roce dosud: **42** (22 MŠ, 9 školní družina, 11 ZŠ)

b) Počet vypsáných záznamů o úrazu:

- za minulý školní rok: **0**

- v letošním školním roce dosud: **0**

c) Počet odškodněných školních úrazů:

- za minulý školní rok: **netýká se**

- v letošním školním roce dosud: **netýká se**

Preventivní opatření v záznamu o školním úrazu:

odpovídají

Rozbor školní úrazovosti:

ne

Nápravná opatření a doporučení: **žádná**

6) Pracovní úrazy:

Kniha úrazů (dle nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů): **ano**

a) Počet evidovaných úrazů (zapsaných v knize úrazů):

- za minulý kalendářní rok (1.1. – 31. 12.): **0**

- v letošním kalendářním roce dosud: **0**

b) Počet odškodněných pracovních úrazů:

- za minulý kalendářní rok: **netýká se**

- v letošním kalendářním roce dosud: **netýká se**

Rozbor pracovní úrazovosti: **netýká se**

Nápravná opatření a doporučení: žádná

7) Nemoci z povolání:

za posledních pět let: nejsou

Nápravná opatření a doporučení: žádná

8) Dodržování stanovených pracovních podmínek:

Práce zakázané zaměstnankyním, těhotným ženám a mladistvým:

Řešeno: ano

Jakým způsobem (uved'te): Směrnice ŘŠ ze dne 29. 11. 2017 dle platné legislativy vyhláška 180/2015 Sb.

Nápravná opatření a doporučení: žádná

9) Pracovnílékařské služby:

a) Zdravotnické zařízení poskytující pracovnílékařské služby: ano

jméno lékaře: MUDr. Monika Kajnarová

b) Zdravotní způsobilost zaměstnanců:

- vstupní prohlídky: ano

datum poslední prohlídky: 17. 6. 2019

- periodické prohlídky: ano

datum poslední prohlídky: 7. 6. 2019

- zdravotní průkaz zaměstnanců v požadovaných případech: ano

c) Další oblasti pracovnílékařských služeb (uved'te): ----

d) Zajištění první pomoci: ano

- lékárníčka: odpovídá

- zajištění přivolání první pomoci: ano

- výškolení osob zajišťujících první pomoc (§ 102, odst. 6 ZP): ano 1.1.2012

- výškolení osob zajišťujících první pomoc (zdravotník dle vyhl. č. 106/2001 Sb. ve

znění pozdějších předpisů) netýká se

Nápravná opatření a doporučení: netýká se

10) Kategorizace prací:

a) Oznámil zaměstnavatel zařazení zaměstnanců do kategorií prací na KHS: ano

- b) Zaměstnanci byli informováni o tom, do jaké kategorie prací byla jimi vykonávaná práce zařazena: ano

Nápravná opatření a doporučení: žádná

11) Provozní řády:

a) Provozní řád škol a školských zařízení:

Zpracován: ano
Odpovídá metodickým zásadám: ano

b) Provozní řád venkovní hrací plochy:

Zpracován: ano

Nápravná opatření a doporučení: žádná

12) Prevence rizik:

- a) Provádí zaměstnavatel vyhledávání rizik a zjišťování jejich příčin: ano
b) Přijímá opatření k jejich odstranění: ano
c) O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních vede dokumentaci: ZŠ /MŠ ano
d) Informoval zaměstnance o vyhodnocení rizik a provádění opatření ke snížení jejich působení: ano
e) Poslední aktualizace provedena dne: 2. 6.2019

Nápravná opatření a doporučení: žádná

13) Osobní ochranné pracovní prostředky:

- a) Seznam vypracován: ano dne: 29. 11. 2017
b) Vychází seznam z vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik možného ohrožení zdraví: ano
c) OOPP přiděleny: ano
d) Kontrola používání: ano
e) Údržba a čištění: ano
f) Evidence OOPP: ano

Nápravná opatření a doporučení: žádná

14) Revize a kontroly:

- | | Datum poslední: | Bez závad: | Žávy odstraněny: |
|----------------------|-----------------|------------|-----------------------|
| a) elektroinstalace: | ZŠ/MŠ 8/2017 | ano | úplně částeč. neodst. |

b) hromosvody:	ZŠ/MŠ 8/2017	ano	úplně	částeč.	neodst.
c) elektrospotřebiče:	ZŠ/MŠ 8/2017	ano	úplně	částeč.	neodst.
d) plynové zařízení:	ZŠ/MŠ 9/2018	ano	úplně	částeč.	neodst.
e) plynové spotřebiče:	nejsou				
f) tlakové nádoby:	ZŠ/MŠ 10/2018	ano	úplně	částeč.	neodst.
g) kotelna - revize:	není				
h) kotelna-odborná prohlídka:	netýká se				
i) komíny a odvod spalin:	ZŠ/MŠ 7. 12. 2017	ano	úplně	částeč.	neodst.
j) výtahy: nákladní -osobní:	ZŠ 18. 6. 2019	ano	úplně	částeč.	neodst.
k) tělovýchovné náradí:	MŠ 21. 6. 2019	ano	úplně	částeč.	neodst.
	ZŠ 13. 2. 2019	ano	úplně	částeč.	neodst.
l) ruční hasicí přístroje:	ZŠ/MŠ 20. 3. 2019	ano	úplně	částeč.	neodst.
m) hydranty:	ZŠ/MŠ 20. 3. 2019	ano	úplně	částeč.	neodst.
n) jiné : keramická pec	ZŠ 24. 10. 2018	ano	úplně	částeč.	neodst.
EZZ	ZŠ/MŠ 4. 1. 2019	ano	úplně	částeč.	neodst.

Nápravná opatření a doporučení: žádná

15) Kontroly kontrolních orgánů:

a) Kontrolní orgány:	Datum kontroly:
Inspekce práce	----
Orgány ochrany veřejného zdraví	29. 1. 2018
Obec s rozšířenou působností	----
Zřizovatel	průběžně
SIBP (uved'te i jméno)	----
ČŠI	19. 10. 2015
Jiné (uved'te): OSSZ	25. 9. 2017
Zdravotní pojišťovna	9. 10. 2017
b) Jímí vydané závazné pokyny a rozhodnutí:	
ano, vydané kým:	ne
c) Závady:	nebyly

16) Seznámení s výsledkem kontroly:

Předložená agenda je:	a) úplná a odpovídá platným předpisům BOZP
	b) není vedena úplně a chybí viz body této zprávy

Nápravná opatření a doporučení: žádná

17) Vyjádření zástupce zaměstnavatele:

přínosná, metodická, kontrola byla ověřením a ubezpečením o správnosti vedení agendy

18) Fyzická kontrola pracoviště:

Zjištěné závady - nápravná opatření a doporučení: žádná

19) Počet příloh: 0

Kontrola provedena SIBP: Jméno a příjmení: Mgr. Zdeňka Legerská číslo průkazu 23380203

tel. 733163997

E mail: z.leg.@seznam.cz

V Metylovicích

dne 2. 7. 2019

20) Podpisy účastníků:

Základní škola Mjr. Ambrože Čižka
a Mateřská škola Metylovice,
příspěvková organizace
739 49 Metylovice 620
IČ: 619 83 882 tel: 558 686 124


.....

razítko, podpis ředitele

Českomoravský odborový svaz
pracovníků školství
Oblastní inspektor BOZP

.....
Zdeňka Legerská

razítko, podpis SIBP

.....


Jiří Izvorský, správce budov

21) Rozdělovník:

- Svazový inspektor BOZP
- ČMOS pracovníků školství
- Škola, školské zařízení