



MĚSTSKÝ ÚŘAD FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Náměstí 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: MUFO 37791/2021

Sp.Zn: MUFO_S 1792/2022

VYŘIZUJE: Bc. Jakub Štěpán

TEL.: 558 604 184

FAX:

E-MAIL: posta@frydlantno.cz

DATUM: 29.06.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a dle § 94j odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a speciální stavební úřad dle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona,

žadateli, kterým je: právnická osoba, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., IČ: 45193665, se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské hory, která je v řízení zastoupena na základě písemné plné moci právnickou osobou, Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o., IČ: 64608042, se sídlem Slavníkovců 571/21, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

I. vydává společné povolení,

podle § 94p odst. 1 stavebního zákona, kterým **schvaluje stavební záměr** na stavbu – „**Metylovice – Lhotka – propoj vodovodního potrubí (náhrada zdrojové bilance)**“ na pozemcích parc.č. 2038/2, 2096/2, 2038/5, 2220 v katastrálním území Metylovice, obci Metylovice, a na pozemcích parc.č. 1573, 1525, 1520, 1521, 1831, 1878, 1844, 1839, 1843 v k.ú. Lhotka u Frýdku – Místku, obci Lhotka, název a kód vodního útvaru: Olešná od pramene po vzduší nádrže Olešná, ID vodního útvaru HOD_0570, určení polohy vodního díla orientačně podle souřadnicového systému S – JTSK: začátek určení: X – 1127426.34, Y – 469989.21, konec určení: X – 1127833.74, Y – 461569.26

Druh a účel stavby:

Jedná se o novostavbu vodovodního řádu k zásobování obyvatelstva pitnou vodou, která bude sloužit jako náhradní zdroj vody pro obec Lhotka.

Katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje a povoluje:

pozemky parc.č.:

katastrální území Metylovice:

parc.č. 2038/2 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – ostatní plocha), 2096/2 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – ostatní plocha), 2038/5 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – ostatní plocha), 2220 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – ostatní plocha)

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Komerční banka a.s.
pobočka Frýdek-Místek
č.úctu: 19-1322781/0100

IČ
00296 651

DIČ
CZ00296 651

www.frydlantno.cz
tel.: 558 604 111
fax.: 558 676 279

katastrální území Lhotka:

parc.č. 1573 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – ostatní plocha), 1525 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – vodní plocha), 1520 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – ostatní plocha), 1521 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 1831 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 1878 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 1844 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – ostatní plocha), 1839 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – ostatní plocha), 1843 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost)

Popis prostorového řešení stavby:

Je navržen nový propoj vodovodního potrubí z obce Metylovice do obce Lhotka, který bude sloužit jako náhradní zdroj vody pro obec Lhotka. Jedná se o výstavbu nového vodovodního řadu z PE D110x10mm, PN16/SDR11/PE100 RC/Egeplast v délce 1720 m, který bude napojen na stávající vodovod PE DN 100 na pozemku parc.č. 2038/2 v k.ú. Metylovice a ukončen bude napojením na stávající vodovod PVC DN 100 a DN 50 na pozemku parc.č. 1520 v k.ú. Lhotka u Frýdku – Místku. V obci Lhotka v km 1,597 bude umístěna armaturní šachta s automatickým redukčním ventilem a vodoměrem včetně příslušných armatur a tvarovek z tvárné litiny. Do armaturní šachty bude přivedena NN přípojka, zemním kabelem AYKY-J 4x16 mm² v délce 55 m, napojení bude z distribučního vedení NN ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku parc.č. 1521 v k.ú. Lhotka u Frýdku – Místku. Součástí stavby bude úprava vystrojení stávajícího objektu přerušovací komory (PK) 20m³ na pozemku parc.č. 1831 v k.ú. Lhotka u Frýdku – Místku, ke které bude provedeno zemní kabelové vedení NN, kabelem AYKY-J 4x35mm² délky 270,0 m. Zemní kabelové vedení bude napojeno na distribuční vedení ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku parc.č. 1843 v k.ú. Lhotka u Frýdku – Místku.

Stavba je členěna na následující stavební objekty (SO) a technická a technologická zařízení (TZ):

Stavební objekty (SO):

SO 01 Vodovodní řad

SO 02 Armaturní šachta

SO 03 Přípojka NN pro armaturní šachtu

SO 04 Přípojka NN pro přerušovací komoru 20 m³

Technická a technologická zařízení (TZ):

TZ 01 Armaturní šachta – elektrotechnická část

TZ 02 Přerušovací komora 20 m³ – elektrotechnická část

Podrobný popis stavby obsahuje předložená projektová dokumentace, ověřená v tomto řízení, která je nedílnou součástí spisového materiálu odboru životního prostředí Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí.

Umístění stavby na pozemku:

stavba se umísťuje na pozemcích parc.č. 2038/2, 2096/2, 2038/5, 2220 v katastrálním území Metylovice, a na pozemcích parc.č. 1573, 1525, 1520, 1521, 1831, 1878, 1844, 1839, 1843 v k.ú. Lhotka u Frýdku – Místku tak, jak je zakresleno ve výkresech, které autorizoval Ing. Robert Roh, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1202207

„Celkový situační výkres“ č. výkresu C.2.1 měřítko 1:2000

„Katastrální situace“ č. výkresu D.1.4.2 měřítko 1:1000

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Odbor životního prostředí Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí vymezil území dotčené vlivem stavby v rozsahu stavbou dotčených pozemků parc.č. 2038/2, 2096/2, 2038/5, 2220 v katastrálním území Metylovice, a pozemků parc.č. 1573, 1525, 1520, 1521, 1831, 1878, 1844, 1839, 1843 v k.ú. Lhotka u Frýdku – Místku.

Toto povolení je v souladu s ust. § 15 odst. 3 vodního zákona a ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona, vydáváno za předpokladu splnění těchto podmínek:

Podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba se umísťuje na pozemcích parc.č. 2038/2, 2096/2, 2038/5, 2220 v katastrálním území Metylovice, a na pozemcích parc.č. 1573, 1525, 1520, 1521, 1831, 1878, 1844, 1839, 1843 v k.ú. Lhotka u Frýdku – Místku. Podrobnosti umístění stavby jsou patrné z výkresů, které autorizoval Ing. Robert Roh, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1202207

„Celkový situační výkres“ č. výkresu C.2.1 měřítko 1:2000
„Katastrální situace“ č. výkresu D.1.4.2 měřítko 1:000

Podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace (datum: 11/2020, zak. číslo: 13 1322), kterou autorizoval Ing. Robert Roh, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1202207, a ověřené ve společném řízení. Případné změny a doplňky musí být projednány s vodoprávním úřadem v souladu s ust. § 118 odst. 7 stavebního zákona.
2. Ve smyslu ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona, bude odboru životního prostředí Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, za účelem provedení kontrolní prohlídky, stavebníkem písemně oznámen termín, a to minimálně 7 dnů před jeho dosažením, fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek:
 - fáze výstavby po uložení vodovodního potrubí ve výkopu před jeho záhozem

V případě, že pokládka vodovodu se zpětným záhozem bude provedena etapovitě, bude ve výše uvedeném termínu oznámena odboru životního prostředí Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí každá etapa samostatně.

3. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, středisko Frýdek – Místek ze dne 31. 8. 2020, zn.: 6/2020/20909/Sk
4. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Obce Lhotka ze dne 18. 11. 2020, č.j.: Lho 450/2020
5. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření CETIN, a.s. ze dne 3. 3. 2020, č.j.: 564077/20
6. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření CETIN, a.s. ze dne 22. 10. 2020, č.j.: 792231/20
7. Budou dodrženy podmínky uvedené ve sdělení ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 4. 1. 2021, zn: 0101436486
8. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 13. 11. 2020, zn: 1111128548
9. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 5. 8. 2020, zn: 1109910082
10. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 26. 10. 2021, zn.: 9773/V033529/2021/FA
11. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku správce toků, Lesy České republiky, s.p. ze dne 27. 8. 2020, č.j.: LCR951/004077/2020
12. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku správce toků, Povodí Odry, s.p. ze dne 13. 8. 2020, zn: POD/12284/2020/923/2/828
13. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Frýdek – Místek ze dne 18. 8. 2020, č.j.: KHSMS 40092/2020/FM/HOK:

K vydání stanoviska k užívání stavby je nutno předložit:

- garance o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (de vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhovující výsledky laboratorního rozboru vzorku pitné vody odebraného z koncové části vybudovaného propojení vodovodu, laboratorní rozbor bude proveden v rozsahu kráceném dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolní laboratorní rozbor bude v souladu s § 4 odst. 1) zákona č. 258/2000 Sb. zajištěn u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace ve smyslu § 83c zákona č. 258/2000 Sb. Odběr bude proveden dle ČSN ISO 5667-5 kvalifikovanou osobou.

14. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny, které bylo vydáno v rámci koordinovaného stanoviska Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odboru životního prostředí ze dne 23. 1. 2021, zn: MUFO 21438/2020/KS:

Zachovávané dřeviny budou v nadzemní i podzemní části chráněny před poškozováním a ničením

- V prostoru kořenové zóny dřevin musí být výkop prováděn ručně a vnější hrana výkopu od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Kořeny je nutno chránit před poraněním, popřípadě je nutno kořeny ošetřit, tzn. hladce seříznout do neroztřepené části a zamazat prostředky na ošetření ran. V případě, že není možno dodržet ochrannou vzdálenost od kmene stromu, je možno vést trasu výkopu blíže stromu jen za předpokladu dodržení ostatních ochranných podmínek uvedených v tomto bodu.
- Výkopovou zeminu je nutno uložit mimo kořenovou zónu dřevin, tj. mimo plochu půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5 m. V kořenové zóně stromu rovněž nesmí být prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.
- Stromy rostoucí v blízkosti stavby musí být chráněny před mechanickým poškozením. K ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie korun) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. Jestliže z prostorových důvodů nelze chránit celou kořenovou zónu, má být chráněna plocha co největší, a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy. Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen vyplštářkovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutno rovněž vyplštářkovat.
- Kořenový prostor stromů je třeba chránit i při dočasném zatížení. Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, jížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveníště a skladováním materiálů. Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná plocha co možná nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextilií rozdělující tlak a nejméně 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného materiálu. Opatření má být jen krátkodobé. Pominou-li důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit.
- Při stavební činnosti musí být minimalizováno riziko poškození nadzemních částí stromu stavební činností a mechanizací. Případné konflikty lze řešit citlivou lokální redukcí koruny na základě odsouhlasení odborného dozoru a v souladu s arboristickými standardy SPPK A02 002 - Řezy stromů.

9. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny, které bylo vydáno v rámci koordinovaného stanoviska Magistrátu města Frýdku – Místku, odboru územního rozvoje a stavebního úřadu ze dne 10. 8. 2021, č.j.: MMFM 96475/2021:

Zachovávané dřeviny budou v nadzemní i podzemní části chráněny před poškozováním a ničením. Bude přihlédnuto k ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména k bodům:

- 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam – v prostoru kořenové zóny dřevin musí být výkop prováděn ručně a vnější hrana výkopu od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Kořeny je nutno chránit před poraněním, popřípadě je nutno kořeny ošetřit, tzn. hladce seříznout do neroztřepené části a zamazat prostředky na ošetření ran
 - 4.8 Ochrana kořenové zóny při navázce zeminy – výkopovou zeminu je nutno uložit mimo kořenovou zónu dřevin, tj. mimo plochu půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5 m. V kořenové zóně stromu rovněž nesmí být prováděna žádná navázka zeminy nebo jiného materiálu.
 - 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením – stromy rostoucí v blízkosti stavby musí být chráněny před mechanickým poškozením. K ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie korun) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. Jestliže z prostorových důvodů nelze chránit celou kořenovou zónu, má být chráněna plocha co největší, a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy. Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštěnkovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochrané zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutno rovněž vypolštěňovat.
 - 4.12 Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení – kořenový prostor stromů je třeba chránit i při dočasném zatížení. Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů. Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná plocha co nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextilií rozdělující tlak a nejméně 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného materiálu. Opatření má být jen krátkodobé. Pominou-li důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit.
10. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí (§ 119 odst. 1 stavebního zákona)
11. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2023.

II. ukládá

podle § 15 odst. 4 vodního zákona, předložit povolení k provozování vodovodu (§ 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů) spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.

Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou:

1. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ: 45193665, se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
2. Obec Metylovice, IČ: 00535991, se sídlem Metylovice 495, 739 49 Metylovice
3. Obec Lhotka, IČ: 00296864, se sídlem Lhotka 89, 739 47 Lhotka
4. Moravskoslezský kraj, IČ: 70890692, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ: 00095711, se sídlem Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava –Přívoz
5. Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Odry, státní podnik, IČ: 70890021, se sídlem Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
6. Ing. Jan Mohyla, nar. 22. 5. 1966, bytem Lhotka 5, 739 47 Lhotka
7. Jaromír Běčák, nar. 19. 7. 1956, bytem Lhotka 31, 739 47 Lhotka
8. ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly
9. GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem
10. CETIN a.s., IČ: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň

Odůvodnění

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor životního prostředí obdržel dne 18. 11. 2021 žádost právnické osoby Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., IČ: 45193665, se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské hory, která je v řízení zastoupena na základě písemné plné moci Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o., IČ: 64608042, se sídlem Slavíkovců 571/21, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, o společné povolení ke stavbě - „Metylovice – Lhotka – propoj vodovodního potrubí (náhrada zdrojové bilance)“ na pozemcích parc.č. 2038/2, 2096/2, 2038/5, 2220 v katastrálním území Metylovice, obci Metylovice, a na pozemcích parc.č. 1573, 1525, 1520, 1521, 1831, 1878, 1844, 1839, 1843 v k.ú. Lhotka u Frýdku – Místku, obci Lhotka, podle § 94j - § 94p stavebního zákona.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ust. § 94l stavebního zákona, § 7a a přílohy č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to projektovou dokumentací (datum: 11/2020, zak. číslo: 13 1322), kterou autorizoval Ing. Robert Roh, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1202207, vyjádřením Správy silnic Moravskoslezského kraje, středisko Frýdek – Místek ze dne 31. 8. 2020, zn.: 6/2020/20909/Sk, vyjádřením Obce Lhotka ze dne 18. 11. 2020, č.j.: Lho 450/2020, vyjádřením CETIN, a.s. ze dne 3. 3. 2020, č.j.: 564077/20, vyjádřením CETIN, a.s. ze dne 22. 10. 2020, č.j.: 792231/20, sdělením ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 4. 1. 2021, zn: 0101436486, vyjádřením ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 13. 11. 2020, zn: 1111128548, stanoviskem ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 5. 8. 2020, zn: 1109910082, stanovisema Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 26. 10. 2021, zn.: 9773/V033529/2021, stanoviskem správce toků, Lesy České republiky, s.p. ze dne 27. 8. 2020, č.j.: LCR951/004077/2020, stanoviskem správce toků, Povodí Odry, s.p. ze dne 13. 8. 2020, zn: POD/12284/2020/923/2/828, závazným stanoviskem dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Frýdek – Místek ze dne 18. 8. 2020, č.j.: KHSMS 40092/2020/FM/HOK, koordinovaným stanoviskem Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odboru životního prostředí ze dne 23. 1. 2021, zn: MUFO 21438/2020/KS, koordinovaným stanoviskem Magistrátu města Frýdku – Místku, odboru územního rozvoje a stavebního úřadu ze dne 10. 8. 2021, č.j.: MMFM 96475/2021, závazným stanoviskem dotčeného orgánu na úseku požární ochrany tj. Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Frýdek – Místek ze dne 17. 9. 2020, č.j.: HSOS-7592-2/2020, závazným stanoviskem dotčeného orgánu Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů ze dne 31. 8. 2020, Sp.zn.: 103236/2020-1150-OÚZ-BR, MO 249889/2020-1150, koordinovaným závazným stanoviskem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 26. 2. 2021, č.j.: MSK 151324/2020, závazným stanoviskem orgánu územního plánování, Magistrát města Frýdku – Místku, odbor územního rozvoje a stavební úřad ze dne 24.

6. 2021, č.j.: MMFM 93603/2021, závazným stanoviskem Magistrátu města Frýdku – Místku, odbor územního rozvoje a stavebního úřadu ze dne 25. 4. 2022, č.j.: MMFM 62991/2022, smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného el. zařízení k distribuční soustavě číslo: 20_SOBS02_4121691652, smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. FM/168/d/2020/Sk, smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ze dne 21. 1. 2021, ev.č. budoucího povinného SMPOZ27/1624/21, vyjádřením obce Metylovice č.j.: 535/20/330.1 ze dne 3. 9. 2020, usnesením KÚ MSK, odboru dopravy a chytrého regionu ze dne 16. 11. 2020, č.j: MSK 144942/2020, sdělením MěÚ Frýdlant nad Ostravicí, odboru RRSÚ ze dne 16. 11. 2020, zn: MUFO 32909/2020, sdělením Magistrátu města Frýdku – Místku, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 18. 11. 2020, č.j.: MMFM 158333/2020, vyjádřením Obce Lhotka ze dne 23. 7. 2020, č.j.: Lho 263/2020, stanoviskem GridServices, s.r.o. ze dne 6. 3. 2020, zn: 5002101242, stanoviskem GasNet Služby, s.r.o. ze dne 29. 10. 2020, zn: 5002243147, sdělením ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 11. 5. 2020, zn: 0101307366, ze dne 12. 5. 2020, zn: 0101307699, ze dne 12.5. 2020, zn: 0101307717, ze dne 12. 5. 2020, zn: 0101307727, ze dne 12. 5. 2020, zn: 0101307734, sdělením Telco Pro Services, a.s. ze dne 4. 1. 2021, zn: 0201171099, sdělením ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 4. 1. 2021, zn: 0700310738, sdělením Telco Pro Services, a.s. ze dne 4. 3. 2020, zn: 0201037436, ze dne 4. 3. 2020, zn: 0201037443, ze dne 4. 3. 2020, zn: 0201037445, ze dne 4. 3. 2020, zn: 0201037448, sdělením ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 4. 3. 2020, zn: 0700177812, ze dne 4. 3. 2020, zn: 0700177824, ze dne 4. 3. 2020, zn: 0700177819, stanoviskem T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 25. 10. 2021, zn: E53500/21, vyjádřením Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 25. 10. 2021, zn: 211025-1053352319, sdělením České radiokomunikace a.s. ze dne 26. 10. 2021, zn: UPTS/OS/288493/2021, vyjádřením NET4GAS, s.r.o. ze dne 9. 7. 2020, zn: 6381/20/OVP/N, stanoviskem SmVaK Ostrava a.s. ze dne 4. 3. 2020, zn: 9773/V006753/2020/AUTOMAT a ze dne 4. 3. 2020, zn: 9773/D006753/2020/AUTOMAT, vyjádřením itself s.r.o. ze dne 19. 8. 2020, č.j.: 20/003909, vyjádřením SITEL, spol. s.r.o. ze dne 25. 10. 2021, zn: 1412102418, ze dne 25. 10. 2021, zn: 1112104233 a ze dne 25. 10. 2021, zn: 1312102489, vyjádřením Archeologického ústavu AV ČR Brno, v.v.i. ze dne 27. 7. 2020, č.j.: ARUB/4207/2020, záznamy z jednání konaných ve dnech 12. 5. 202, 14. 8. 2020, sdělení KÚ MSK, odbor ŽPaZ ze dne 15. 7. 2021, č.j.: MSK 89494/2021, o stanovení příslušného stavebního úřadu.

Souhlas osob s navrženým stavebním záměrem jsou vyznačeny na přiložených situačních výkresech (§184a stavebního zákona). Zdejší vodoprávní úřad ověřil vlastnická práva k pozemkům dotčených stavbou a k pozemkům, které sousedí s pozemky dotčenými stavbou prostřednictvím dálkového přístupu do katastru nemovitostí a aktuální mapu zájmového území.

Jedná se o stavbu vodního díla nového propojení vodovodního potrubí z obce Metylovice do obce Lhotka, která bude sloužit jako náhradní zdroj vody pro obec Lhotka, kdy objekt vodovodního řadu (vodní dílo) je stavbou hlavní souboru staveb, a o objekt přípojky NN pro armaturní komoru (SO 3) a pro přerušovací komoru (SO 4) jsou vedlejšími stavbami souboru staveb. Souhlasné závazné stanovisko podle § 94j odst. 2 stavebního zákona k povolení vedlejší stavby vydal obecný stavební úřad Magistrátu města Frýdku – Místku, odbor územního rozvoje a stavebního úřadu ze dne 25. 4. 2022, č.j.: MMFM 62991/2022. V tomto závazném stanovisku nejsou stanoveny žádné podmínky.

Podle sdělení KÚ MSK, odbor ŽPaZ ze dne 15. 7. 2021, č.j.: MSK 89494/2021, je k provedení navrženého stavebního záměru v k.ú. Metylovice a Lhotka u Frýdku – Místku, příslušný zdejší vodoprávní úřad Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odbor životního prostředí.

Přípisem ze dne 25. 4. 2022, zn.: MUFO 13708/2022 oznámil vodoprávní úřad zahájení řízení ve výše uvedené věci všem účastníkům řízení a dotčeným správním orgánům a stanovil účastníkům řízení o společné povolení stavby lhůtu nejpozději do 31. května 2022 k uplatnění námitek a současně stanovil stejnou lhůtu k uplatnění závazných stanovisek dotčeným správním orgánům (dle § 94 m odst. 3 stavebního zákona). Zároveň upozornil, že k později podaným závazným stanoviskům nebude přihlédnuto (§ 94 m odst. 3 stavebního zákona). Námitky účastníků řízení nebyly podány.

Ve smyslu ust. § 94 m odst. 3 stavebního zákona upustil speciální stavební úřad od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění.

Současně ve výše uvedeném přípisu ze dne 25. 4. 2022, zn.: MUFO 13708/2022 vodoprávní úřad dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 správního řádu. Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení ve smyslu ust. § 144 odst. 1 správního řádu, doručoval vodoprávní úřad účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu, oznámení o zahájení řízení podle § 144 odst. 2 správního řádu ve spojení § 94 m odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

Podmínky týkající se společného povolení stavby uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí vyplývají z právních předpisů ve vodním hospodářství a stavebního zákona, z vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, středisko Frýdek – Místek ze dne 31. 8. 2020, zn.: 6/2020/20909/Sk, z vyjádření Obce Lhotka ze dne 18. 11. 2020, č.j.: Lho 450/2020, z vyjádření CETIN, a.s. ze dne 3. 3. 2020, č.j.: 564077/20, z vyjádření CETIN, a.s. ze dne 22. 10. 2020, č.j.: 792231/20, ze sdělení ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 4. 1. 2021, zn.: 0101436486, z vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 13. 11. 2020, zn.: 1111128548, ze stanoviska ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 5. 8. 2020, zn.: 1109910082, ze stanoviska Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 26. 10. 2021, zn.: 9773/V033529/2021, ze stanoviska správce toků, Lesy České republiky, s.p. ze dne 27. 8. 2020, č.j.: LCR951/004077/2020, ze stanoviska správce toků, Povodí Odry, s.p. ze dne 13. 8. 2020, zn.: POD/12284/2020/923/2/828, ze závazného stanoviska dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Frýdek – Místek ze dne 18. 8. 2020, č.j.: KHSMS 40092/2020/FM/HOK, ze závazného stanoviska dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny, které bylo vydáno v rámci koordinovaného stanoviska Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odboru životního prostředí ze dne 23. 1. 2021, zn.: MUFO 21438/2020/KS, ze závazného stanoviska dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny, které bylo vydáno v rámci koordinovaného stanoviska Magistrátu města Frýdku – Místku, odboru územního rozvoje a stavebního úřadu ze dne 10. 8. 2021, č.j.: MMFM 96475/2021.

V závazném stanovisku dotčeného orgánu státní správy lesů, které bylo vydáno v rámci koordinovaného stanoviska MěÚ Frýdlant nad Ostravicí, odboru ŽP ze dne 23. 1. 2021, zn.: MUFO 21438/2020/KS, nejsou stanoveny podmínky. V závazných stanoviscích dotčeného orgánu státní správy lesů, vodoprávního úřadu, které bylo vydáno v rámci koordinovaného stanoviska Magistrátu města Frýdku – Místku, odboru územního rozvoje a stavebního úřadu ze dne 10. 8. 2021, č.j.: MMFM 96475/2021, nejsou stanoveny podmínky.

V závazném stanovisku dotčeného orgánu na úseku požární ochrany tj. Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Frýdek – Místek ze dne 17. 9. 2020, č.j.: HSOS-7592-2/2020, nejsou stanoveny podmínky. V závazném stanovisku dotčeného orgánu Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů ze dne 31. 8. 2020, Sp.zn.: 103236/2020-1150-OÚZ-BR, MO 249889/2020-1150, nejsou stanoveny podmínky.

Vodoprávní úřad stanovil ve smyslu ust. § 94 p odst. 1 stavebního zákona za účelem provedení kontrolní prohlídky, že stavebníkem bude písemně oznámen termín, a to minimálně 7 dnů před jeho dosažením, fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek. Dále stanovil v souladu s návrhem stavebníka že stavba bude dokončena nejpozději do 31.12. 2023 a že dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí (§119 odst.1 stavebního zákona).

Dále vodoprávní úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona, uložil stavebníkovi předložit povolení k provozování vodovodu (§6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů) spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.

Vzhledem k tomu, že každý je obecně platnými právními předpisy při své činnosti zavázán, je uvádění zákonem stanovených povinností v podmínkách pro realizaci stavby nadbytečné a bezdůvodné.

Žádost o společné povolení stavby obsahuje všechny náležitosti a doklady uvedené v ust. § 94l stavebního zákona a § 7a a přílohy č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Vodoprávní úřad uvádí, že podle závazného stanoviska dotčeného orgánu územního plánování, které bylo vydáno v rámci koordinovaného závazného stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 26. 2. 2021, č.j.: MSK 151324/2020 a ve spojení se závazným stanoviskem orgánu územního plánování, Magistrát města Frýdku – Místku, odbor územního rozvoje a stavební úřad ze dne 24. 6. 2021, č.j.: MMFM 93603/2021 a závazným stanoviskem Magistrátu města Frýdku – Místku, odbor územního rozvoje a stavebního úřadu ze dne 25. 4. 2022, č.j.: MMFM 62991/2022, je navržený stavební záměr z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, se zásadami územního rozvoje, s příslušným územním plánem a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, **přípustný**.

Podle závazného stanoviska dotčeného orgánu územního plánování, které bylo vydáno v rámci koordinovaného závazného stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 26. 2. 2021, č.j.: MSK 151324/2020 realizací záměru dojde ke zlepšení úrovně a kvality technické infrastruktury, konkrétně ke zlepšení zásobování obyvatel pitnou vodou. Lze tedy konstatovat, že záměr je v souladu s prioritou (28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu...a dále s prioritou (30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i budoucnosti. Z dalších stanovených republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, definovaných v APÚR nejsou stavebním záměrem dotčeny. **Záměr je v souladu s PÚR** (politikou územního rozvoje).

Záměry vymezené v ZÚR (Zásady územního rozvoje) nejsou předloženým stavebním záměrem dotčeny. Priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území na posuzovaný záměr věcně nedopadají. Obě obce jsou v ZÚR zařazeny do rozvojové oblasti nadmístního významu OB N1 Podbeskydí. Stavební záměr neovlivní požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území, stanovených pro uvedenou rozvojovou oblast. Posuzovaný záměr se nachází v té části obou obcí, které jsou zařazeny do specifické krajiny Ondřejník - Palkovické hůrky (F-04). Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu podzemní, která po realizaci nebude mít žádný vizuální dopad na dotčené území, lze konstatovat, že zásadním způsobem nenaruší existující stav krajiny a neovlivní podmínky pro zachování a dosažení cílových kvalit pro specifickou oblast (F-04). **Záměr je v souladu se ZÚR.**

Část posuzovaného záměru zasahuje do správního území obce Metylovice, pro kterou je platnou územně plánovací dokumentací **Územní plán Metylovice, ve znění změny č. 1.** (dále jen „ÚP Metylovice“).

Ve správním území obce Metylovice se záměr dotýká pozemků p. č. 2038/2, 2096/2, 2038/5 a 2220 v k. ú. Metylovice.

Krajský úřad prověřil možnosti umístění záměru dle jednotlivých funkčních ploch, kterých se záměr dotýká a z grafické části zjistil, že záměr je navržen do plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS) a plochy vodní a vodohospodářské (W).

Krajský úřad prověřil, zda stavební záměr není v rozporu se stanoveným využitím uvedených funkčních ploch. Dle kapitoly 6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČEL VYUŽITÍ....textové části ÚP Metylovice

Plochy dopravní infrastruktury-silniční (DS) převažujícím účelem využití těchto ploch jsou plochy staveb a zařízení silniční dopravy. Jako využití přípustné jsou, mimo další, stanoveny nezbytná zařízení technické infrastruktury.

Plochy vodní a vodohospodářské (W), převažujícím účelem využití jsou vodní plochy a toky a vodohospodářské stavby na nich. Jako přípustné využití je uvedena nezbytná dopravní a technická infrastruktura.

Dle § 2 odst. 1 stavebního zákona, ve kterém jsou definovány základní pojmy, je pod písmenem k) odst. 2 uvedena definice technické infrastruktury, kterou se rozumí vedení a stavby s nimi provozně související zařízení technického vybavení, jako například vodovody....energetické vedení... Dle předložené

dokumentace bude navrhovaný záměr na propoj vodovodu mezi obcemi Lhotka a Metylovice sloužit jako náhradní zdroj vody pro obec Lhotka. Lze tedy konstatovat, že se jedná o takový záměr, který splňuje parametry nezbytné technické infrastruktury. **Záměr je v souladu s Územním plánem Metylovic.**

Část záměru zasahuje do správního území obce Lhotka, pro kterou je platnou územně plánovací dokumentací **Územní plán Lhotka** (dále jen „ÚP Lhotka“).

Ve správním území obce Lhotka se posuzovaný záměr dotýká pozemků p.č. 1573, 1525, 1520, 1831, 1878, 1844, 1839, 1843 v k.ú. Lhotka u Frýdku-Místku. Z grafické části ÚP Lhotka vyplývá, že záměr zasahuje do následujících funkčních ploch: plochy a koridory dopravní infrastruktury silniční (DS), plochy vodní a vodohospodářské (VV), plochy zemědělské - obhospodařované půdy (Z), plochy lesní (L), plochy komunikací (K) a plochy a koridory dopravní infrastruktury drážní (DD).

Krajský úřad prověřil přípustné a podmíněně přípustné využití jednotlivých funkčních ploch, dotčených záměrem a z kapitoly F. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ zjistil, že:

Jako podmíněně přípustným využitím Ploch a koridorů dopravní infrastruktury silniční (DS) jsou stanoveny stavby a zařízení technického vybavení a přípojek na technické vybavení s ohledem na prostorové možnosti plochy dopravní infrastruktury silniční a vybavení jejichž umístění nebo trasování mimo plochu by bylo obtížně řešitelné nebo ekonomicky neúměrné.

Pro Plochy vodní a vodohospodářské (W) je jako využití podmíněně přípustné stanoveny nové stavby a zařízení technické infrastruktury a technického vybavení včetně přípojek, jejichž umístění nebo trasování mimo plochu by bylo obtížně řešitelné nebo ekonomicky neúnosné.

Pro Plochy komunikací (K) jsou jako využití přípustné uvedeny stavby a zařízení technického vybavení a přípojek na technické vybavení s ohledem na prostorové možnosti komunikací.

Pro Plochy zemědělské - obhospodařované půdy (Z) jsou jako přípustné využití uvedeny nové stavby a zařízení technického vybavení (včetně přípojek ke stavbám přípustným), jejichž umístění nebo trasování mimo plochu by bylo neřešitelné nebo ekonomicky neúměrně náročné.

Pro Plochy lesní (L) jsou jako využití podmíněně přípustné stanoveny nové stavby a zařízení technické infrastruktury a technického vybavení včetně přípojek, jejichž umístění nebo trasování mimo plochu by bylo obtížně řešitelné nebo ekonomicky neúměrné.

Pro Plochy a koridory dopravní infrastruktury drážní (DD) je jako přípustné využití stanovena realizace staveb, zařízení a technického vybavení včetně přípojek na technické vybavení souvisejících s provozem lanovky.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že proto, aby byl návrh zařízení technické infrastruktury v souladu se stanovenými podmínkami, je nutné vysvětlení a zdůvodnění toho, proč má být záměr umístěn právě do uvedených ploch, a to z důvodu neexistence jiného řešení nebo velké finanční zátěže.

Krajský úřad prověřil předložené podklady a zjistil, že Souhrnná technická zpráva neobsahuje žádné vyhodnocení a zdůvodnění toho, jak byly podmínky stanovené územním plánem naplněny. V této souvislosti je nutno uvést, že krajský úřad nemá kompetence, aby sám posoudil, zda by bylo možné předmětný záměr vést jinou trasou a zda by náklady na realizaci byly finančně neúměrné.

Jiná situace je u plochy DD (zastavitelná plocha Z45), která je vymezena výhradně pro sedačkovou lanovku Lhotka-Ondřejník, o čemž svědčí stanovené přípustné využití realizace staveb, zařízení a technického vybavení včetně přípojek na technické vybavení souvisejících s provozem lanovky". Krajský úřad prověřil obsah kapitoly F.1 OBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO CELÉ SPRÁVNÍ ÚZEMÍ OBCE, obsahující 10 pokynů, které jsou platné pro celé správní území obce. Po jejich prostudování krajský úřad konstatuje, že žádný z nich nestanovuje takový pokyn, na základě kterého, by bylo možné využít zastavitelnou plochu Z45 zařazenou do plochy dopravní drážní (DD) jiným způsobem, nežli výhradně pro sedačkovou lanovku Lhotka -

Ondřejník. **Na základě výše citovaného nezbylo než konstatovat, že záměr není v souladu s územním plánem Lhotka a proto je nepřipustný.**

Krajský úřad posoudil stavební záměr z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a § 19 stavebního zákona. Cíle a úkoly územního plánování mají koncepční charakter a byly zohledněny při zpracování uvedených územních plánů. Předmětem stavebního záměru je vodovodní řad, provedený bezvýkopovou technologií. Tento záměr nemá s ohledem na své umístění pod zemí a svůj rozsah vliv na stanovené cíle a úkoly územního plánování. **Stavební záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.**

V návaznosti na uvedené závazné stanovisko dotčeného orgánu územního plánování, které bylo vydáno v rámci koordinovaného závazného stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 26. 2. 2021, č.j.: MSK 151324/2020, byla navržená trasa NN přípojky umístěna do pozemků Z – plocha zemědělská a L – plocha lesní (původně byla navržena trasa vedoucí přes pozemek v zastavitelné ploše 245 zařazené do plochy dopravní drážní (DD), kterou nelze využít jiným způsobem, nežli výhradně pro sedačkovou lanovku Lhotka – Ondřejník). K navržené změně trasy NN přípojky s označením „Metylovice – Lhotka – propoj vodovodního potrubí – výstavba NN přípojky“ na pozemcích parc.č. 1831, 1839, 1843, 1844 a 1878 v k.ú. Lhotka u Frýdku – Místku bylo vydáno závazné stanovisko orgánu územního plánování, Magistrát města Frýdku – Místku, odbor územního rozvoje a stavební úřad ze dne 24. 6. 2021, č.j.: MMFM 93603/2021.

Podle závazného stanoviska dotčeného orgánu územního plánování, Magistrát města Frýdku – Místku, odbor územního rozvoje a stavební úřad ze dne 24. 6. 2021, č.j.: MMFM 93603/2021, je navržený záměr výstavby NN přípojky v rámci stavby „Metylovice – Lhotka propoj vodovodního potrubí, **připustný**. Dle územního plánu Lhotka se pozemek parc.č. 1843 (část dotčená záměrem), 1839 k.ú. Lhotka u Frýdku – Místku nachází v ploše lesní (L), podmíněně přípustným využitím jsou nové stavby a zařízení technické infrastruktury a technického vybavení včetně přípojek, jejichž umístění nebo trasování mimo plochu by bylo obtížně řešitelné nebo ekonomicky neúměrné. Pozemek parc.č. 1844 v k.ú. Lhotka u Frýdku – Místku se nachází v ploše komunikací (K), přípustným využitím jsou stavby a zařízení technického vybavení a přípojek na technické vybavení s ohledem na prostorové možnosti plochy komunikací. Pozemek parc.č. 1878 (část dotčena záměrem), 1831 v k.ú. Lhotka u Frýdku – Místku se nachází v ploše zemědělské – obhospodařované půdy (Z), přípustným využitím jsou nové stavby a zařízení technické infrastruktury a technického vybavení (včetně přípojek ke stavbám přípustným), jejichž umístění nebo trasování mimo plochu by bylo neřešitelné nebo ekonomicky neúměrně náročné. Část pozemku parc.č. 1878 v k.ú. Lhotka u Frýdku – Místku dotčena záměrem se nachází v zastavitelném území v ploše občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV), přípustným využitím jsou nové stavby a zařízení technické infrastruktury a technického vybavení včetně přípojek s ohledem na prostorové možnosti lokality, urbanistickou strukturu a charakter okolní zástavby. Z hlediska funkčního využití je záměr v souladu s územním plánem. Dle PD se jedná vzhledem k technickému a ekonomickému řešení o jedinou trasu vhodnou k umístění NN přípojky. Dle územního plánu obce Lhotka se v širším okolí navržené trasy nachází pouze plochy L a Z, umístění přípojky NN mimo tyto plochy je tedy obtížně řešitelné a ekonomicky náročné.

Územní plán Lhotka byl vydán před platností Aktualizace č. 1 ZÚR. Orgán územního plánování posoudil předložený záměr s Aktualizací č. 1 ZÚR a konstatuje, že je v ní v souladu. Aktualizace č. 1 ZÚR MSK vymezuje na území obce Lhotka koridor pro ostatní druhy dopravy – lanovka Lhotka – Ondřejník, pod označení D306. Posuzovaný záměr se nachází mimo tento koridor.

Po posouzení orgán územního plánování shledal, že výše uvedený záměr je v souladu s ustanoveními § 18 a § 19 stavebního zákona týkající se cílů a úkolů územního plánování.

Vodoprávní úřad konstatuje, že navržený záměr má být umístěn a proveden i na pozemku parc.č. 1521 v k.ú. Lhotka u Frýdku – Místku. V souladu se závazným stanoviskem Magistrátu města Frýdku – Místku, odbor územního rozvoje a stavebního úřadu ze dne 25. 4. 2022, č.j.: MMFM 62991/2022 uvádíme, že tento pozemek parc.č. 1521 v k.ú. Lhotka u Frýdku – Místku se nachází v ploše a koridoru technické infrastruktury Z 9 (TI), kde je přípustné využití nových staveb a zařízení technické infrastruktury a technického vybavení včetně přípojek.

V návaznosti na výše citované uvádíme, že navržený stavební záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, se zásadami územního rozvoje, s příslušným územním plánem a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, **přípustný**.

Posuzovaný stavební záměr je v souladu:

- s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů – žádost obsahuje veškeré náležitosti, které upravuje § 94 I stavebního zákona a § 7a a příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. vč. dokladů uvedených. Dokumentace stavby je zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., (§§ 20, 23, 24b) a s vyhláškou č. 268/2009 Sb., (§§ 6, 8, 9, 10). Vzhledem k charakteru stavby nejsou dotčeny požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
- s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu nebo napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem – stavba neklade nové požadavky na veřejnou infrastrukturu. Stavba bude napojena na distribuční vedení NN ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku parc.č. 1521 a 1843 v k.ú. Lhotka u Frýdku – Místku. Jedná se nový propoj vodovodního potrubí z obce Metylovice do obce Lhotka, který bude sloužit jako náhradní zdroj vody pro obec Lhotka. Vodovodní řad bude napojen na PE DN 100 na pozemku parc.č. 2038/2 v k.ú. Metylovice a ukončen bude napojením na stávající vodovod PVC DN 100 a DN 50 na pozemku parc.č. 1520 v k.ú. Lhotka u Frýdku – Místku. Vymezené pozemky jsou dostupné z místních komunikací.
- Stanoviska a vyjádření vlastníků stavbou dotčené technické infrastruktury předložená k návrhu na vydání společného povolení – vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, středisko Frýdek – Místek ze dne 31. 8. 2020, zn.: 6/2020/20909/Sk, vyjádření Obce Lhotka ze dne 18. 11. 2020, č.j.: Lho 450/2020, vyjádření CETIN, a.s. ze dne 3. 3. 2020, č.j.: 564077/20, vyjádření CETIN, a.s. ze dne 22. 10. 2020, č.j.: 792231/20, sdělení ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 4. 1. 2021, zn.: 0101436486, vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 13. 11. 2020, zn.: 1111128548, stanovisko ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 5. 8. 2020, zn.: 1109910082, stanovisko Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 26. 10. 2021, zn.: 9773/V033529/2021, stanovisku správce toků, Lesy České republiky, s.p. ze dne 27. 8. 2020, č.j.: LCR951/004077/2020, stanovisku správce toků, Povodí Odry, s.p. ze dne 13. 8. 2020, zn.: POD/12284/2020/923/2/828 - byla vodoprávním úřadem vyhodnocena jako kladná a protože obsahují podmínky pro umístění a provedení stavby, jsou zpracována do podmínek tohoto společného povolení.
- s požadavky podle zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů – vodoprávní úřad z předložených závazných stanovisek dotčených orgánů, které k záměru stavby vydali - koordinované stanovisko MěÚ Frýdlant nad Ostravicí, odboru ŽP ze dne 23. 1. 2021, zn.: MUFO 21438/2020/KS, koordinované stanovisko Magistrátu města Frýdku – Místku, odboru územního rozvoje a stavebního úřadu ze dne 10. 8. 2021, č.j.: MMFM 96475/2021, koordinované závazné stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 26. 2. 2021, č.j.: MSK 151324/2020, závazné stanovisko dotčeného orgánu územního plánování, Magistrát města Frýdku – Místku, odbor územního rozvoje a stavební úřad ze dne 24. 6. 2021, č.j.: MMFM 93603/2021, závazné stanovisko dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Frýdek – Místek ze dne 18. 8. 2020, č.j.: KHSMS 40092/2020/FM/HOK, závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany tj. Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Frýdek – Místek ze dne 17. 9. 2020, č.j.: HSOS-7592-2/2020, závazné stanovisko dotčeného orgánu Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů ze dne 31. 8. 2020, Sp.zn.: 103236/2020-1150-OÚZ-BR, MO 249889/2020-1150 - zjistil, že navržený stavební záměr respektuje požadavky zvláštních právních předpisů, které tyto dotčené orgány hájí. Vodoprávní úřad závazné stanovisko dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Frýdek – Místek ze dne 18. 8. 2020, č.j.: KHSMS 40092/2020/FM/HOK, závazné stanovisko dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny, které bylo vydáno v rámci koordinovaného stanoviska Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odboru životního prostředí ze dne 23. 1. 2021, zn.: MUFO 21438/2020/KS, závazné stanovisko dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny, které bylo

vydáno v rámci koordinovaného stanoviska Magistrátu města Frýdku – Místku, odboru územního rozvoje a stavebního úřadu ze dne 10. 8. 2021, č.j.: MMFM 96475/2021 vyhodnotil jako kladná, a protože obsahují podmínky pro umístění a provedení stavby, jsou v souladu s ust. § 149 správního řádu zapracována do výrokové části tohoto rozhodnutí. Vodoprávní úřad dále z předložených dokladů dotčených orgánů nezjistil, že by stavební záměr žadatele byl v rozporu s nimi.

Zdejší vodoprávní úřad uvádí, že předložená projektová dokumentace navrhovaného stavebního záměru je přehledná a úplná. Byla zpracována oprávněnou osobou a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. , v rozsahu odpovídajícím druhu a významu stavby, podmínkám v území, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a trvání stavby. V projektové dokumentaci jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Pro navrhovanou stavbu vodního díla je zajištěn příjezd ke stavbě – s ohledem na charakter stavby – neklade stavba nové požadavky na technickou infrastrukturu. Stavba bude napojena na distribuční vedení NN ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku parc.č. 1521 a 1843 v k.ú. Lhotka u Frýdku – Místku. Jedná se nový propoj vodovodního potrubí z obce Metylovice do obce Lhotka, který bude sloužit jako náhradní zdroj vody pro obec Lhotka. Vodovodní řád bude napojen na PE DN 100 na pozemku parc.č. 2038/2 v k.ú. Metylovice a ukončen bude napojením na stávající vodovod PVC DN 100 a DN 50 na pozemku parc.č. 1520 v k.ú. Lhotka u Frýdku – Místku.

Zdejší vodoprávní úřad rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby: území dotčené vlivy stavby je vymezeno v rozsahu stavbou dotčených pozemků parc.č. 2038/2, 2096/2, 2038/5, 2220 v k.ú. Metylovice, obci Metylovice, a pozemků parc.č. 1573, 1525, 1520, 1521, 1831, 1878, 1844, 1839, 1843 v k.ú. Lhotka u Frýdku – Místku, obci Lhotka.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (§24 až §26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod a chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Navržený záměr je v souladu se zájmy danými platným Národním plánem povodí Odry, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry.

Vodoprávní úřad po posouzení podané žádosti podle § 23a vodního zákona dospěl k závěru, že předmětným záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru. Vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětné stavby lze předpokládat, že jeho realizace nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod ani v budoucnu.

Vodoprávní úřad se v rámci řízení ve věci společného povolení stavby vodního díla zabýval stanovením okruhu účastníků řízení a okruh účastníků řízení stanovil takto:

dle § 27 odst. 1 správního řádu

dle § 94k písm. a) stavebního zákona:

1. Stavebník – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

dle § 94k písm. d) stavebního zákona:

2. Vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku – Obec Metylovice, IČ: 00535991, se sídlem Metylovice 495, 739 49 Metylovice, Obec Lhotka, IČ: 00296864, se sídlem Lhotka 89, 739 47 Lhotka, Moravskoslezský kraj, IČ: 70890692, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa silnic Moravskoslezského kraje,

příspěvková organizace, IČ: 00095711, se sídlem Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava – Přívoz, Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, Ing. Jan Mohyla, nar. 22. 5. 1966, bytem Lhotka 5, 739 47 Lhotka, Jaromír Běčák, nar. 19. 7. 1956, bytem Lhotka 31, 739 47 Lhotka, ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem, CETIN a.s., IČ: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň

dle § 27 odst. 2 správního řádu

- obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn - Obec Metylovice, Metylovice 495, 739 49 Metylovice, Obec Lhotka, Lhotka 89, 739 49 Lhotka
- osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno – jsou v souladu s ust. § 94 m odst. 2 stavebního zákona, identifikováni následovně:

k.ú. Metylovice

1198/22, 1198/21, 1198/7, 1140/1, 1140/3, 1199/1, 2053/1, 1221, 1206/1, 2038/8, 1212/2, 2053/5, 1207, 2222, 2221, 1306, 1304, 1313/8, 1313/6, 1313/7, 1313/5, 1313/2, 1215/2, 1220, 1428/7, 1428/5, 1428/4, 1428/6, 1196/2, st. 1147

k.ú. Lhotka u Frýdku - Místku

1610, 1608, 1607, 1584, 1583, 1582, 879/3, st. 177, 1581, 1580, 1579, 1574, 888/1, 917, 1291/1, 166, 167, st. 196, 165, 163/3, 161/10, 161/7, st. 441, 161/3, 163/5, 163/15, 163/6, st. 215, st. 234, 163/4, st. 224, 163/9, 163/10, 163/14, 160/4, 160/1, 1519, 1524, 1522, 1523, 1526, 1527, 1558, 1559, 1562, 1563, 1564, st. 178, 1565, 872, 870/2, 869/2, 869/1, 1570, st. 209, 1571, 1572, 1832, 1838, 1845, 1813, 1842, 1812

Správce vodních toků:

Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Lesy České republiky, s.p., OŘ severní Morava, Pikartská 2128/52, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor životního prostředí, po posouzení předložené žádosti z hledisek daných vodním zákonem a stavebním zákonem dospěl k závěru, že navržené řešení nepoškozují vodohospodářské zájmy, a proto vyhověl žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 81 a následujících správního řádu ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, odboru životního prostředí a zemědělství podáním učiněným u zdejšího odboru životního prostředí, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu). V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady městský úřad Frýdlant nad Ostravicí. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního orgánu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné (§82 odst. 1 správního řádu).

Bc. Jakub Štěpán
referent odboru ŽP
oprávněná úřední osoba

Přílohy:

1. „Celkový situační výkres“, č. výkresu C.2.1, měřítko 1:2000, který autorizoval Ing. Robert Roh
2. „Katastrální situace“, č. výkresu D.1.4.2, měřítko 1:1000, který autorizoval Ing. Robert Roh

Rozdělovník

Obdrží:

Účastníci řízení:

podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona (do vlastních rukou):

1. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, prostřednictvím Aqualia Infraestructuras inženýring, s.r.o., Slavníkovců 571/21, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
2. Obec Metylovice, Metylovice 495, 739 49 Metylovice
3. Obec Lhotka, Lhotka 89, 739 47 Lhotka
4. Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava – Přívoz
5. Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
6. Ing. Jan Mohyla, Lhotka 5, 739 47 Lhotka
7. Jaromír Běčák, Lhotka 31, 739 47 Lhotka
8. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly
9. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň
10. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem – Klíše, prostřednictvím GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice

podle § 94k písm. e) stavebního zákona, kterým se rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou, jsou v souladu s ust. § 94 m odst. 2 stavebního zákona, identifikováni následovně:

Identifikace parc. č. pozemků:

k.ú. Metylovice

1198/22, 1198/21, 1198/7, 1140/1, 1140/3, 1199/1, 2053/1, 1221, 1206/1, 2038/8, 1212/2, 2053/5, 1207, 2222, 2221, 1306, 1304, 1313/8, 1313/6, 1313/7, 1313/5, 1313/2, 1215/2, 1220, 1428/7, 1428/5, 1428/4, 1428/6, 1196/2, st. 1147

k.ú. Lhotka u Frýdku - Místku

1610, 1608, 1607, 1584, 1583, 1582, 879/3, st. 177, 1581, 1580, 1579, 1574, 888/1, 917, 1291/1, 166, 167, st. 196, 165, 163/3, 161/10, 161/7, st. 441, 161/3, 163/5, 163/15, 163/6, st. 215, st. 234, 163/4, st. 224, 163/9, 163/10, 163/14, 160/4, 160/1, 1519, 1524, 1522, 1523, 1526, 1527, 1558, 1559, 1562, 1563, 1564, st. 178, 1565, 872, 870/2, 869/2, 869/1, 1570, st. 209, 1571, 1572, 1832, 1838, 1845, 1813, 1842, 1812

Správce vodních toků:

Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Lesy České republiky, s.p., OŘ severní Morava, Pikartská 2128/52, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

b) dotčené správní orgány

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Frýdek – Místek, Palackého 122, 738 02 Frýdek – Místek
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek – Místek, Pavlíkova ul. 2264, 738 02 Frýdek – Místek
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava – odbor územního plánování a stavebního řádu, odbor životního prostředí a zemědělství
- Magistrát města Frýdku – Místku, Radniční 1148, 738 01 Frýdek – Místek – odbor územního rozvoje a stavebního úřadu (orgán územního plánování, obecný stavební úřad), odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství – orgán ochrany přírody a krajiny, orgán státní správy lesů, ZPF, voda
- Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor ŽP – ochrana přírody, lesy, ZPF
- Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor RRaSÚ – silniční správní úřad
- Obecní úřad Metylovice – silniční správní, Metylovice 495, 739 49 Metylovice
- Obecní úřad Lhotka – silniční správní, Lhotka 89, 739 47 Lhotka
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Morava, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, na úřední desce Obecního úřadu Metylovice a Obecního úřadu Lhotka se toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.

- dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15-ti dnů a následné vrácení odboru ŽP. Zároveň bude rozhodnutí zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

1. MěÚ Frýdlant n.Ostr., odbor vnitřních věcí a obecný živnostenský úřad
2. Obecní úřad Metylovice, Metylovice 495, 739 49 Metylovice
3. Obecní úřad Lhotka, Lhotka 89, 739 47 Lhotka

MUFO 37791/2021

Evidenční číslo písemnosti:

VYVĚŠENO

Dne

SŇATO

Dne

.....

.....

úřední razítko úřadu

.....

Jméno, příjmení, podpis

Jméno, příjmení, podpis