



MĚSTSKÝ ÚŘAD FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Náměstí 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

MUFO 15374/2022

Sp.Zn:

MUFO_S 5463/2022

VYŘIZUJE:

Bc. Jakub Štěpán

TEL.:

558 604 184

FAX:

E-MAIL:

posta@frydlantno.cz

DATUM:

19.01.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a dle § 94j odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a speciální stavební úřad dle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona,

žadateli, kterým je: právnická osoba, MPM-QUALITY v.o.s., IČ: 47987430, se sídlem Příborská 1473, 738 02 Frýdek – Místek, která je v řízení zastoupena na základě písemné plné moci právnickou osobou, Limanovský s.r.o., IČ: 08321973, se sídlem 1. máje 655/12, 743 01 Bílovec

I. vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 vodního zákona, **k nakládání s povrchovými vodami**, k jinému nakládání s nimi – odvádění srážkových vod ze střech rodinných domů (45), přilehlých zpevněných ploch a zpevněných ploch komunikací v souvislosti se stavbou „Technická infrastruktura - Metylovice“, do vod povrchových – bezejmenný tok (ID toku 10212873) na pozemku parc.č. 580 v k.ú. Metylovice, obci Metylovice, ř.km cca 0,48, břeh: levý a na pozemku parc.č. 597/6 v k.ú. Metylovice, obci Metylovice, ř.km cca 0,186, břeh: levý, č.h.p.: 2-03-01-0271-0-00, číslo hydrogeologického rajónu: 3212 Flyš v povodí Ostravice, útvar podzemní vody: 32121 Flyš v povodí Ostravice, č.h.p.: 2-03-01-0271-0-00, název vodního útvaru – Ostravice od toku Čeladenka po tok Morávka, kód vodního útvaru – HOD_0510, v následujícím rozsahu:

množství srážkových vod:

Výustní objekt č.1 (parc.č. 580)

$Q_{\text{prům}}:$ 5,8 l/s

$Q_{\text{max}}:$ 11 l/s

$Q_{\text{max}}:$ 23,8 m³/měsíc

$Q_{\text{max}}:$ 285 m³/rok

Výustní objekt č.2 (parc.č. 597/6):

$Q_{\text{prům}}:$ 15 l/s

$Q_{\text{max}}:$ 20 l/s

$Q_{\text{max}}:$ 481,25 m³/měsíc

$Q_{\text{max}}:$ 5775 m³/rok

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

Komerční banka a.s.

pobočka Frýdek-Místek

č.úctu: 19-1322781/0100

IČ

00296 651

DIČ

CZ00296 651

www.frydlantno.cz

tel.: 558 604 111

fax.: 558 676 279

ISDS: 7fvbegt

Účel:

Odvádění srážkových vod ze střech rodinných domů (45), přilehlých zpevněných ploch a zpevněných ploch komunikací v souvislosti se stavbou „Technická infrastruktura - Metylovice“

Určení polohy místa nakládání s vodami orientačně podle souřadnicového systému S – JTSK:

Výustní objekt č.1 (parc.č. 580):

X – 1127254.73 Y – 468282.16

Výustní objekt č.2 (parc.č. 597/6):

X – 1127266.21 Y – 467982.92

Počet měsíců v roce, kdy má docházet k nakládání s vodami: **12**

Toto povolení se vydává na dobu 30 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad současně stanovuje pro povolení k nakládání s vodami ve smyslu ust. § 9 odst. 1 vodního zákona, tyto podmínky:

1. Vodoprávní úřad si vyhrazuje právo toto rozhodnutí změnit nebo doplnit, pokud dojde ke změně podmínek rozhodných pro vydání povolení nebo bude-li to vyžadovat ochrana vodohospodářských zájmů.

Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou:

- MPM-QUALITY v.o.s., IČ: 47987430, se sídlem Příborská 1473, 738 02 Frýdek – Místek

II. vydává společné povolení,

podle § 94p odst. 1 stavebního zákona, kterým **schvaluje stavební záměr** na stavbu – „Technická infrastruktura - Metylovice“ – **SO 301 Vodovod, SO 302 Kanalizace splašková, SO 303 Kanalizace dešťová, SO 304 Retenční objekt** na pozemcích parc.č. 525/15, 537, 525/160, 525/14, 525/58, 525/123, 525/115, 525/71, 525/125, 525/74, 580, 525/77, 525/80, 525/73, 525/72, 525/75, 525/76, 525/79, 525/78, 525/116, 525/126, 525/81, 525/82, 525/83, 525/84, 525/85, 525/86, 525/127, 525/87, 525/137, 525/89, 525/88, 525/156, 525/56, 597/6, 525/128, 525/100, 525/104, 525/92, 525/93, 525/94, 525/96, 525/97, 525/98, 525/95, 525/91, 525/102, 525/103, 525/101, 525/114, 525/117, 525/155, 525/124, 525/36, 525/154, 525/118, 525/119, 525/153, 525/121, 525/42, 525/45, 525/41, 525/40, 525/43, 525/34, 525/139, 482/3, 525/159, 525/158, 2031/1 v k.ú. Metylovice, obci Metylovice.

Druh a účel stavby:

Novostavba k odvádění srážkových vod ze střech rodinných domů (45), přilehlých zpevněných ploch a zpevněných ploch komunikací, odvádění splaškových odpadních vod a zásobování obyvatelstva pitnou vodou souvislosti se stavbou „Technická infrastruktura - Metylovice“.

Katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje a povoluje: parc.č. 525/15 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – ostatní plocha), 537 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/160 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/14 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/58 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – ostatní plocha), 525/123 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/115 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/71 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/125 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/74 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 580 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – vodní plocha), 525/77 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/80 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní

porost), 525/73 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/72 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/75 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/76 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/79 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/78 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/116 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – ostatní plocha), 525/126 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/81 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/82 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/83 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/84 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/85 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/86 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/127 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/87 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/137 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/89 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/88 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/156 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/56 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 597/6 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – ostatní plocha), 525/128 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/100 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/104 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/92 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/93 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/94 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/96 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/97 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/98 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/95 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/91 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/102 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/103 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/101 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/114 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/117 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/155 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/124 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/36 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/154 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/118 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – ostatní plocha), 525/119 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/153 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/121 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/42 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/45 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/41 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/40 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/43 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/34 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/139 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 482/3 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/159 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 525/158 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – trvalý travní porost), 2031/1 (druh pozemku dle evidence katastru nemovitostí – ostatní plocha) v katastrálním území Metylovice, obci Metylovice.

Popis prostorového řešení stavby:

Je navržena stavba vodovodu, splaškové kanalizace a dešťové kanalizace včetně přípojek pro plánovanou výstavbu RD v území mezi léčebným ústavem v Metylovicích a rychlostní komunikací I/56.

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

SO 301 Vodovod

SO 302 Kanalizace splašková

SO 303 Kanalizace dešťová

SO 304 Retenční objekt**SO 301 VODOVOD**

Nové vodovody budou napojeny ve dvou místech, a to na stávající vodovod DN 80 PVC v majetku SmVaK Ostrava a.s. (parc.č. 525/15 k.ú. Metylovice – větev 1) a na stávající vodovod DN 80 IPE+ v majetku obce Metylovice a provozování SmVaK Ostrava a.s. (525/58 k.ú. Metylovice, u RD č.p. 538 – větev 14).

Napojení na stávající vodovod větev č. 14 a 1 bude provedeno prodloužením řadu, stávající hydranty budou vysazeny na T kus , za T kusem bude osazeno uzavírací šoupě DN 80.

Navržený vodovodní řad obsahuje:

- Větev č. 1- vodovod PE 100 RC SDR 11 D 90x8,2 – v délce 154m
- Větev č. 2 - vodovod PE 100 RC SDR 11 D 63x5,8 - v délce 58m ukončen odkalovací soupravou .
- Větev č. 3 - vodovod PE 100 RC SDR 11 D 63x5,8 - v délce 60m ukončen přívzdušnovací soupravou .
- Větev č. 4 - vodovod PE 100 RC SDR 11 D 63x5,8 - v délce 65m ukončen přívzdušnovací soupravou .
- Větev č. 5 - vodovod PE 100 RC SDR 11 D 63x5,8 - v délce 65m ukončen přívzdušnovací soupravou .
- Větev č. 6 - vodovod PE 100 RC SDR 11 D 90x8,2 - v délce 145m
- Větev č. 7 - vodovod PE 100 RC SDR 11 D 90x8,2 - v délce 60m
- Větev č. 8 - vodovod PE 100 RC SDR 11 D 90x8,2 - v délce 103m
- Větev č. 9 - vodovod PE 100 RC SDR 11 D 90x8,2 - v délce 33m ukončen hydrantem s vzdušníkem
- Větev č.12 - vodovod PE 100 RC SDR 11 D 90x8,2 – v délce 301 m
- Větev č. 13 - vodovod PE 100 RC SDR 11 D 90x8,2 - v délce 141m – vodovod bude ukončen podzemním hydrantem s vzdušníkem.
- Větev č. 14 - vodovod PE 100 RC SDR 11 D 90x8,2- v délce 51m

Součástí navržené stavby je 45 vodovodních přípojek pro jednotlivé nemovitosti. Přípojky jsou navrženy z materiálu PE 100 RC D 32 a ukončené budou ve vodoměrné šachtě MODULO.

Seznam vodovodních přípojek, materiál, délka, napojení:

Č. RD Č. parcely	VP –mater. Délka	NAPOJENÍ NA Č. VĚTVE
RD č.1 Parc.č. 525/72	VP- PE D 32 – 4M	VĚTEV Č.2 PE D 63
RD č.2 Parc.č. 525/73	VP- PE D 32 – 4M	VĚTEV Č.2 PE D 63
RD č.3 Parc.č. 525/74	VP- PE D 32 – 4,0M	VĚTEV Č.2 PE D 63
RD č.4 Parc.č. 525/75	VP- PE D 32 – 6M	VĚTEV Č.3 PE D 63
RD č.5 Parc.č. 525/76	VP- PE D 32 – 8M	VĚTEV Č.3 PE D 63
RD č.6 Parc.č. 525/77	VP- PE D 32 – 8M	VĚTEV Č.3 PE D 63
RD č.7 Parc.č. 525/78	VP- PE D 32 – 6M	VĚTEV Č.3 PE D 63
RD č.8 Parc.č. 525/79	VP- PE D 32 – 6M	VĚTEV Č.2 PE D 63

RD č.9 Parc.č. 525/80	VP- PE D 32 – 6M	VĚTEV Č.2 PE D 63
RD č.10 Parc.č. 525/83	VP- PE D 32 – 4M	VĚTEV Č.4 PE D 63
RD č.11 Parc.č. 525/82	VP- PE D 32 – 5,0M	VĚTEV Č.4 PE D 63
RD č.12 Parc.č. 525/81	VP- PE D 32 – 5,0M	VĚTEV Č.4 PE D 63
RD č.13 Parc.č. 525/84	VP- PE D 32 – 1,6M	VĚTEV Č.4 PE D 63
RD č.14 Parc.č. 525/85	VP- PE D 32 – 3,5M	VĚTEV Č.4 PE D 63
RD č.15 Parc.č. 525/86	VP- PE D 32 – 3,0M	VĚTEV Č.4 PE D 63
RD č.16 Parc.č. 525/89	VP- PE D 32 – 5 M	VĚTEV Č.5 PE D 63
RD č.17 Parc.č. 525/88	VP- PE D 32 – 4,3M	VĚTEV Č.5 PE D 63
RD č.18 Parc.č. 525/87	VP- PE D 32 – 4,3M	VĚTEV Č.5 PE D 63
RD č.19 Parc.č. 525/98	VP- PE D 32 – 1,70M	VĚTEV Č.6 PE D 90
RD č.20 Parc.č. 525/97	VP- PE D 32 – 1,7M	VĚTEV Č.6 PE D 90
RD č.21 Parc.č. 525/96	VP- PE D 32 – 1,7M	VĚTEV Č.6 PE D 90
RD č.22 Parc.č. 525/95	VP- PE D 32 – 1,7M	VĚTEV Č.6 PE D 90
RD č.23 Parc.č. 525/91	VP- PE D 32 – 5M	VĚTEV Č.6 PE D 90
RD č.24 Parc.č. 525/92	VP- PE D 32 – 5M	VĚTEV Č.6 PE D 90
RD č.25 Parc.č. 525/93	VP- PE D 32 – 5M	VĚTEV Č.6 PE D 90
RD č.26 Parc.č. 525/94	VP- PE D 32 – 5M	VĚTEV Č.6 PE D 90
RD č.27 Parc.č. 525/114	VP- PE D 32 – 1,7m	VĚTEV Č.13 PE D 90
RD č.28 Parc.č. 525/155	VP- PE D 32 – 1,7	VĚTEV Č.13 PE D 90
RD č.29 Parc.č. 525/137	VP- PE D 32 – 1,7M	VĚTEV Č.13 PE D 90
RD č.30 Parc.č. 525/119	VP- PE D 32 – 1,7M	VĚTEV Č.13 PE D 90

RD č.31 Parc.č. 525/153	VP- PE D 32 – 1,5M	VĚTEV Č.13 PE D 90
RD č.32 Parc.č. 525/154	VP- PE D 32 – 1,5M	VĚTEV Č.13 PE D 90
RD č.33 Parc.č. 525/36	VP- PE D 32 – 1,5M	VĚTEV Č.13 PE D 90
RD č.34 Parc.č. 525/124	VP- PE D 32 – 1,5M	VĚTEV Č.13 PE D 90
RD č.35 Parc.č. 525/115	VP- PE D 32 – 1,5M	VĚTEV Č.13 PE D 90

RD č.36 Parc.č. 525/115	VP- PE D 32 – 1,5M,	VĚTEV Č.1 PE D 90
RD č.37 Parc.č. 525/45	VP- PE D 32 – 2M,	VĚTEV Č.8 PE D 90
RD č.38 Parc.č. 525/42	VP- PE D 32 – 3M,	VĚTEV Č.8 PE D 90
RD č.39 Parc.č. 525/41	VP- PE D 32 – 3M,	VĚTEV Č.9 PE D 90
RD č.40 Parc.č. 525/40	VP- PE D 32 – 2M,	VĚTEV Č.9 PE D 90
RD č.41 Parc.č. 525/43	VP- PE D 32 – 2,2M,	VĚTEV Č.8 PE D 90
RD č.42 Parc.č. 525/9	VP- PE D 32 – 2,5M,	VĚTEV Č.9 PE D 90
RD č.43 Parc.č. 525/9	VP- PE D 32 – 3,5M,	VĚTEV Č.9 PE D 90
RD č.44 Parc.č. 525/9	VP- PE D 32 – 5M	VĚTEV Č.9 PE D 90
RD č.45 Parc.č. 537	VP- PE D 32 – 1,5M,	VĚTEV Č.1 PE D 90

Ze strany nového vodovodu, za místem prvního odbočení navrhovaného vodovodu bude osazena redukční šachta vybavena redukčním ventilem DN 80 s výstupní tlakem 0,40 Mpa. Před redukčním ventilem bude osazené uzavírací šoupě DN 80 a filtr DN 80, za redukčním ventilem bude osazené také šoupě DN 80. Veškeré armatury Hawle litinové, přírubové, PN 16.

Redukční šachta je navržena v zeleném pásu a bude veřejně přístupná. Světlé rozměry šachty budou 1750/1000/1900mm. Konstrukce šachty je navržena jako monolitická z vodostavebního betonu, bez odvodnění. K zachycení případných úniků vody bude dno šachty vyspádováno (3%) do jímky o rozměrech 300x300x200 mm ve dně šachty. Jímka bude zakryta roštem z nekorodujících materiálů.

SO 302 Kanalizace splašková

Je navržena splašková kanalizace DN 250 PP UR2 v celkové délce 800 m, která bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci DN 250 PVC v provozování SmVaK Ostrava a.s. ukončenou čerpací stanicí. Stávající čerpací stanice bude rekonstruována v rámci akce „Kanalizace Metylovice – 3. stavba“.

Nová splašková kanalizace je navržena:

- Větev č. 1- splašková kanalizace PP UR 2 SN 12 DN 250 – 118m
- Větev č. 1a- splašková kanalizace PP UR 2 SN 12 DN 250 – 99 m
- Větev č. 2- splašková kanalizace PP UR 2 SN 12 DN 250 – 72m
- Větev č. 4- splašková kanalizace PP UR 2 SN 12 DN 250 – 70m
- Větev č. 5- splašková kanalizace PP UR 2 SN 12 DN 250 – 75m
- Větev č. 6- splašková kanalizace PP UR 2 SN 12 DN 250 – 130m
- Větev č. 7- splašková kanalizace PP UR 2 SN 12 DN 250 – 56m
- Větev č. 8- splašková kanalizace PP UR 2 SN 12 DN 250 – 105m
- Větev č. 9- splašková kanalizace PP UR 2 SN 12 DN 250 – 35m
- Větev č. 10- splašková kanalizace PP UR 2 SN 12 DN 250 – 40m

Součástí navržené stavby jsou i přípojky splaškové kanalizace pro jednotlivé nemovitosti – 30 kusů. Přípojky jsou navrženy s materiálu PVC DN 150 a ukončené budou kontrolní šachtou Wavin DN 425 s betonovým poklopem.

Seznam splaškových kanalizačních přípojek, materiál, délka, napojení:

Č. RD Č. parcely	SK – mater. délka	NAPOJENÍ NA Č. VĚTVE
RD č.1 Parc.č. 525/72	Sk – PVC 150 - 4,5M	VĚTEV Č.2 PP 250
RD č.2 Parc.č. 525/73	Sk – PVC 150 - 4,5M	VĚTEV Č.2 PP 250
RD č.3 Parc.č. 525/74	Sk – PVC 150 - 1M	VĚTEV Č.2 PP 250
RD č.10 Parc.č. 525/83	Sk – PVC 150 - 9,5M	VĚTEV Č.4 PP 250
RD č.11 Parc.č. 525/82	Sk – PVC 150 - 9,5M	VĚTEV Č.4 PP 250
RD č.12 Parc.č. 525/81	Sk – PVC 150 - 9,5M	VĚTEV Č.4 PP 250
RD č.13 Parc.č. 525/84	Sk – PVC 150 - 4,5M	VĚTEV Č.4 PP 250
RD č.14 Parc.č. 525/85	Sk – PVC 150 - 4,5M	VĚTEV Č.4 PP 250
RD č.15 Parc.č. 525/86	Sk – PVC 150 - 4,5M	VĚTEV Č.4 PP 250
RD č.16 Parc.č. 525/89	Sk – PVC 150 - 11,5M	VĚTEV Č.5 PP 250
RD č.17 Parc.č. 525/88	Sk – PVC 150 - 9M	VĚTEV Č.5 PP 250

RD č.18 Parc.č. 525/87	Sk – PVC 150 - 9M	VĚTEV Č.5 PP 250
RD č.19 Parc.č. 525/98	Sk – PVC 150 - 3,5M	VĚTEV Č.6 PP 250
RD č.20 Parc.č. 525/97	Sk – PVC 150 - 3,5M	VĚTEV Č.6 PP 250
RD č.21 Parc.č. 525/96	Sk – PVC 150 - 3,5M	VĚTEV Č.6 PP 250
RD č.22 Parc.č. 525/95	Sk – PVC 150 - 3,5M	VĚTEV Č.6 PP 250
RD č.23 Parc.č. 525/91	Sk – PVC 150 - 3,5M	VĚTEV Č.6 PP 250
RD č.24 Parc.č. 525/92	Sk – PVC 150 - 3,5M	VĚTEV Č.6 PP 250
RD č.25 Parc.č. 525/93	Sk – PVC 150 - 3,5M	VĚTEV Č.6 PP 250
RD č.26 Parc.č. 525/94	Sk – PVC 150 - 3,5M	VĚTEV Č.6 PP 250
RD č.36 Parc.č. 525/115	Sk – PVC 150 - 2,0M	VĚTEV Č.1A PP 250
RD č.37 Parc.č. 525/45	Sk – PVC 150 - 5,0M	VĚTEV Č.8 PP 250
RD č.38 Parc.č. 525/42	Sk – PVC 150 - 4,0M	VĚTEV Č.13 PP 250
RD č.39 Parc.č. 525/41	Sk – PVC 150 - 3,50M	VĚTEV Č.10 PP 250
RD č.40 Parc.č. 525/40	Sk – PVC 150 - 32M	VĚTEV Č.10 PP 250
RD č.41 Parc.č. 525/43	Sk – PVC 150 - 6,0M	VĚTEV Č.8 PP 250
RD č.42 Parc.č. 525/9	Sk – PVC 150 - 7,0M	VĚTEV Č.9 PP 250
RD č.43 Parc.č. 525/9	Sk – PVC 150 - 7,0M	VĚTEV Č.9 PP 250
RD č.44 Parc.č. 525/9	Sk – PVC 150 - 20M	VĚTEV Č.9 PP 250
RD č.45 Parc.č. 537	Sk – PVC 150 - 1,5M	VĚTEV Č.1a PP 250

SO 303 Kanalizace dešťová

Je navržena stavba dešťové kanalizace DN 500 PP, DN 300 PP, DN 250 PP a DN 200 PP k odvádění srážkových vod ze střech rodinných domů (45), přilehlých ploch a zpevněných ploch komunikací v souvislosti se stavbou „Technická infrastruktura – Metylovice, do vodního toku – bezejmenný tok (ID toku 10212873) na pozemcích parc.č. 580 (VO1) a 597/6 (VO2) v k.ú. Metylovice. Na dešťové kanalizaci je navrženo 35 kontrolních šachet DN 1000 s betonovým poklopem.

Nová dešťová kanalizace je navržena:

- Větev č. 1- dešťová kanalizace PP UR 2 DN 250 – 135 m
- Větev č. 2- dešťová kanalizace PP UR 2 DN 200 – 58 m
- Větev č. 3- dešťová kanalizace PP UR 2 DN 200 – 46 m
- Větev č. 4- dešťová kanalizace PP UR 2 DN 200 – 62 m
- Větev č. 5- dešťová kanalizace PP UR 2 DN 200 – 28 m
- Větev č. 6- dešťová kanalizace PP UR 2 DN 300 – 143 m
- Větev č. 7- dešťová kanalizace PPUR 2 DN 250 – 59 m
- Větev č. 8- dešťová kanalizace PP UR 2 DN 250 – 136 m
- Větev č. 9- dešťová kanalizace PP UR 2 DN 200 – 35m
- Větev č. 10- dešťová kanalizace PP UR 2 DN 200 – 41m
- Větev č.11 - dešťová kanalizace PP UR 2 DN 250 – 134m
- Větev č.12 - dešťová kanalizace PP UR 2 DN 300 – 118 m, DN 500 – 206 m
- Větev č.13 - dešťová kanalizace PP UR 2 DN 250 – 144 m
- Větev č.15 - dešťová kanalizace PP UR 2 DN 200 – 35 m
- Větev č.16 - dešťová kanalizace PP UR 2 DN 250 – 106 m

Součástí navržené stavby jsou i přípojky dešťové kanalizace pro jednotlivé domy – 45 kusů. Přípojky jsou navrženy z materiálu PVC DN 150 a ukončené budou kontrolní šachtou Wavin DN 425 s betonovým poklopem.

Seznam přípojek dešťové kanalizace, materiál, délka, napojení:

Č. RD Č. parcely	VP –mater. Délka SK – mater. délka	NAPOJENÍ NA Č. VĚTVE
RD č.1 Parc.č. 525/72	Dk – PVC 150 – 2,5M	VĚTEV Č.2 PP 200
RD č.2 Parc.č. 525/73	Dk – PVC 150 – 3,2M	VĚTEV Č.2 PP 200
RD č.3 Parc.č. 525/74	Dk – PVC 150 – 2,6M	VĚTEV Č.2 PP 200
RD č.4 Parc.č. 525/75	Dk – PVC 150 – 13M	VĚTEV Č. 3 PP 200
RD č.5 Parc.č. 525/76	Dk – PVC 150 – 11,5M	VĚTEV Č.3 PP 200
RD č.6 Parc.č. 525/77	Dk – PVC 150 – 11,7M	VĚTEV Č.3 PP 200
RD č.7 Parc.č. 525/78	Dk – PVC 150 – 5M	VĚTEV Č.3 PP 200
RD č.8 Parc.č. 525/79	Dk – PVC 150 – 4,5M	VĚTEV Č.3 PP 200
RD č.9 Parc.č. 525/80	Dk – PVC 150 – 8,4M	VĚTEV Č.3 PP 200
RD č.10 Parc.č. 525/83	Dk – PVC 150 – 3M	VĚTEV Č.4 PP 200
RD č.11 Parc.č. 525/82	Dk – PVC 150 – 5M	VĚTEV Č.4 PP 200
RD č.12 Parc.č. 525/81	Dk – PVC 150 – 4,2M	VĚTEV Č.4 PP 200

RD č.13 Parc.č. 525/84	Dk – PVC 150 – 6,7M	VĚTEV Č.4 PP 200
RD č.14 Parc.č. 525/85	Dk – PVC 150 – 8M	VĚTEV Č.4 PP 200
RD č.15 Parc.č. 525/86	Dk – PVC 150 – 4,3M	VĚTEV Č.4 PP 200
RD č.16 Parc.č. 525/89	Dk – PVC 150 – 27M	VĚTEV Č.5 PP 200
RD č.17 Parc.č. 525/88	Dk – PVC 150 – 5,4M	VĚTEV Č.5 PP 200
RD č.18 Parc.č. 525/87	Dk – PVC 150 – 7M	VĚTEV Č.5 PP 200
RD č.19 Parc.č. 525/98	Dk – PVC 150 – 5M	VĚTEV Č. 6 PP 250
RD č.20 Parc.č. 525/97	Dk – PVC 150 – 5,4M	VĚTEV Č.6 PP 250
RD č.21 Parc.č. 525/96	Dk – PVC – 5,4M	VĚTEV Č.6 PP 250
RD č.22 Parc.č. 525/95	Dk – PVC 150 – 7,8M	VĚTEV Č.6 PP 250
RD č.23 Parc.č. 525/91	Dk – PVC 150 – 1,6M	VĚTEV Č.6 PP 250
RD č.24 Parc.č. 525/92	Dk – PVC 150 – 1,6M	VĚTEV Č.6 PP 250
RD č.25 Parc.č. 525/93	Dk – PVC 150 – 1,7M	VĚTEV Č.6 PP 250
RD č.26 Parc.č. 525/94	Dk – PVC 150 – 1,8M	VĚTEV Č.6 PP 250
RD č.27 Parc.č. 525/114	Dk – PVC 150 – 1M	VĚTEV Č.13 PP 300
RD č.28 Parc.č. 525/155	Dk – PVC 150 – 1M	VĚTEV Č.13 PP 300
RD č.29 Parc.č. 525/137	Dk – PVC 150 – 1M	VĚTEV Č.13 PP 300
RD č.30 Parc.č. 525/119	Dk – PVC 150 – 1,5M	VĚTEV Č.13 PP 300
RD č.31 Parc.č. 525/153	Dk – PVC 150 – 18M	VĚTEV Č.13 PP 300
RD č.32 Parc.č. 525/154	Dk – PVC 150 – 17M	VĚTEV Č.13 PP 300
RD č.33 Parc.č. 525/36	Dk – PVC 150 – 16,6M	VĚTEV Č.13 PP 300
RD č.34 Parc.č. 525/124	Dk – PVC 150 – 17M	VĚTEV Č.13 PP 300

RD č.35 Parc.č. 525/115	Dk – PVC 150 – 18M	VĚTEV Č.13 PP 300
-----------------------------------	--------------------	-------------------

RD č.36 Parc.č. 525/115	Dk – PVC 150 – 14M	VĚTEV Č.1A PP 300
RD č.37 Parc.č. 525/45	Dk – PVC 150 – 3M	VĚTEV Č.8 PP 250
RD č.38 Parc.č. 525/42	Dk – PVC 150 – 5M	VĚTEV Č.10 PP 200
RD č.39 Parc.č. 525/41	Dk – PVC 150 – 1,6M	VĚTEV Č.10 PP 200
RD č.40 Parc.č. 525/40	Dk – PVC 150 – 31M	VĚTEV Č.10 PP 200
RD č.41 Parc.č. 525/43	Dk – PVC 150 – 1,6M	VĚTEV Č.8 PP 250
RD č.42 Parc.č. 525/9	Dk – PVC 150 – 11M	VĚTEV Č.9 PP 200
RD č.43 Parc.č. 525/9	Dk – PVC 150 – 12,5M	VĚTEV Č.9 PP 200
RD č.44 Parc.č. 525/9	Dk – PVC 150 – 12,8M	VĚTEV Č.9 PP 200
RD č.45 Parc.č. 537	Dk – PVC 150 – 3,2M	VĚTEV Č.1 PP 250

SO 304 Retenční objekt

Retenční nádrž 64 m x 16m x 0,4 m – 312 m³ je řešena jako izolovaná (plastové bloky Garantia Ecobloc 800x800x400 jsou "obaleny" hydroizolační fólií). Na výstupu bude umístěna šachta s regulovaným odtokem 20 l/s.

V rámci stavby dešťové kanalizace budou provedeny 2 výustní objekty, jeden za retenčním objektem na pozemku parc.č. 597/6 v k.ú. Metylovice a druhý bude na větvi dešťové kanalizace na pozemku parc.č. 580 v k.ú. Metylovice. Výustní objekty jsou navrženy z kamenné rovnániny s urovnaným lícem a vyklínováním, pod potrubím DN 200 bude rovnánina prolita betonem.

Podrobnější popis stavby obsahuje předložená projektová dokumentace, která je nedílnou součástí spisového materiálu odboru životního prostředí Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí.

Srážkové vody z RD budou do dešťové kanalizace odváděny přes samostatné retenční nádrže u jednotlivých plánovaných RD s regulovaným odtokem max. 1 l/s z každého RD (není předmětem tohoto společného územního a stavebního řízení).

Umístění stavby na pozemku:

stavba se umísťuje na pozemcích parc.č. 525/15, 537, 525/160, 525/14, 525/58, 525/123, 525/115, 525/71, 525/125, 525/74, 580, 525/77, 525/80, 525/73, 525/72, 525/75, 525/76, 525/79, 525/78, 525/116, 525/126, 525/81, 525/82, 525/83, 525/84, 525/85, 525/86, 525/127, 525/87, 525/137, 525/89, 525/88, 525/156, 525/56, 597/6, 525/128, 525/100, 525/104, 525/92, 525/93, 525/94, 525/96, 525/97, 525/98, 525/95, 525/91, 525/102, 525/103, 525/101, 525/114, 525/117, 525/155, 525/124, 525/36, 525/154, 525/118, 525/119, 525/153, 525/121, 525/42, 525/45, 525/41, 525/40, 525/43, 525/34, 525/139, 482/3,

525/159, 525/158, 2031/1 v k.ú. Metylovice tak, jak je zakresleno ve výkrese, které autorizovala Simona Haráková, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1103354

„Situace“ č. výkresu D.2.2 - 1 měřítko 1:500

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Odbor životního prostředí Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí vymezil území dotčené vlivem stavby v rozsahu stavbou dotčených pozemků parc.č. 525/15, 537, 525/160, 525/14, 525/58, 525/123, 525/115, 525/71, 525/125, 525/74, 580, 525/77, 525/80, 525/73, 525/72, 525/75, 525/76, 525/79, 525/78, 525/116, 525/126, 525/81, 525/82, 525/83, 525/84, 525/85, 525/86, 525/127, 525/87, 525/137, 525/89, 525/88, 525/156, 525/56, 597/6, 525/128, 525/100, 525/104, 525/92, 525/93, 525/94, 525/96, 525/97, 525/98, 525/95, 525/91, 525/102, 525/103, 525/101, 525/114, 525/117, 525/155, 525/124, 525/36, 525/154, 525/118, 525/119, 525/153, 525/121, 525/42, 525/45, 525/41, 525/40, 525/43, 525/34, 525/139, 482/3, 525/159, 525/158, 2031/1 v k.ú. Metylovice.

Toto povolení je v souladu s ust. § 15 odst. 3 vodního zákona a ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona, vydáváno za předpokladu splnění těchto podmínek:

Podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba se umísťuje na pozemcích parc.č. 525/15, 537, 525/160, 525/14, 525/58, 525/123, 525/115, 525/71, 525/125, 525/74, 580, 525/77, 525/80, 525/73, 525/72, 525/75, 525/76, 525/79, 525/78, 525/116, 525/126, 525/81, 525/82, 525/83, 525/84, 525/85, 525/86, 525/127, 525/87, 525/137, 525/89, 525/88, 525/156, 525/56, 597/6, 525/128, 525/100, 525/104, 525/92, 525/93, 525/94, 525/96, 525/97, 525/98, 525/95, 525/91, 525/102, 525/103, 525/101, 525/114, 525/117, 525/155, 525/124, 525/36, 525/154, 525/118, 525/119, 525/153, 525/121, 525/42, 525/45, 525/41, 525/40, 525/43, 525/34, 525/139, 482/3, 525/159, 525/158, 2031/1 v k.ú. Metylovice. Podrobnosti umístění stavby jsou patrné z výkresu, který autorizovala Simona Haráková, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1103354

„Situace“ č. výkresu D.2.2 - 1 měřítko 1:500

Podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace (datum: 06/2021), kterou autorizovala Simona Haráková, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1103354, a ověřené ve společném řízení. Případné změny a doplňky musí být projednány s vodoprávním úřadem v souladu s ust. § 118 odst. 7 stavebního zákona.

2. Ve smyslu ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona, bude odboru životního prostředí Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, za účelem provedení kontrolní prohlídky, stavebníkem písemně oznámen termín, a to minimálně 7 dnů před jeho dosažením, fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek:
 - fáze výstavby po uložení vodovodního potrubí ve výkopu před jeho záhozem
 - fáze výstavby po uložení potrubí dešťové kanalizace ve výkopu před jeho záhozem

V případě, že pokládka vodovodu a dešťové kanalizace se zpětným záhozem bude provedena etapovitě, bude ve výše uvedeném termínu oznámena odboru životního prostředí Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí každá etapa samostatně.

3. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 17. 5. 2022, zn: 9773/V008277/2022/KO
4. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku společnosti GridServices, s.r.o. ze dne 23. 9. 2020, zn: 5002209983

5. Budou dodrženy podmínky uvedené vyjádření společnosti CETIN a.s. ze dne 12. 11. 2021, č.j.: 853691/21
6. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti CETIN a.s. ze dne 15. 9. 2020, č.j.: 736594/20
7. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 4. 11. 2021, zn.: 001120383178
8. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 24. 12. 2021, zn: 1121918172,
9. Budou dodrženy podmínky uvedené ve sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 8. 1. 2022, zn: 0101661479
10. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 18. 10. 2021, zn: 001119023690
11. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 19. 10. 2020, zn: 54220/S2005/20/MK, spis.zn.: FM 64/20 – I/ost.
12. Budou dodrženy podmínky uvedené ve sdělení Obecního úřadu Metylovice ze dne 8. 12. 2021, č.j.: 720/21/330.1.
13. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Povodí Odry, s.p. ze dne 6. 12. 2021, zn: POD/20907/2021/9232/821.10
14. Budou dodrženy podmínky stanovené v závazném stanovisku dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Frýdek – Místek ze dne 2. 10. 2020, č.j.: KHSMS 50757/2020/FM/HOK:

K vydání stanoviska k užívání stavby je nutno předložit:

- garance o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (de vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhovující výsledky laboratorních rozborů vzorku pitné vody odebraných z koncových úseků všech nových větví vodovodního řádu, laboratorní rozborů budou provedeny v rozsahu kráceném dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolní laboratorní rozborů budou v souladu s § 4 odst. 1) zákona č. 258/2000 Sb. zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace ve smyslu § 83c zákona č. 258/2000 Sb. Odběr bude proveden dle ČSN ISO 5667-5 kvalifikovanou osobou.

15. Budou dodrženy podmínky stanovené v závazném stanovisku dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny, které bylo vydáno v rámci koordinovaného stanoviska Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odboru životního prostředí ze dne 7. 1. 2022, zn: MUFO 31855/2021/KS:
 - V průběhu realizace stavby budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných a kapalných poškozujících vodní tok, půdní fond a jeho vegetační kryt.
 - Při realizaci stavby nebude ve VKP vodním toku skladována výkopová zemina, stavební ani jiný materiál.
 - Při realizaci záměru bude respektován stávající tvar koryta, břehy a jeho okolí.
 - Opevnění koryta vodního toku bude mít minimální rozměry.
 - Stavební práce ve vodním prostředí budou v předstihu nejméně 14 dnů oznámeny místní organizaci Českého rybářského svazu, která v případě zjištění zajistí případný záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku.
 - Stávající břehová zeleň bude v maximální míře zachována a chráněna před poškozením. Při provádění stavebních prací je nutno postupovat v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. V případě kácení dřevin rostoucí mimo les stavebník požádá o povolení příslušný orgán ochrany přírody dle ust. 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., s doložením náležitostí dle vyhlášky 189/2013 Sb., včetně doložení souhlasu s kácením správce dotčeného vodního toku. Nezbytné kácení dřevin bude realizováno mimo vegetační období, tj. **v období od 1. 11. do 31. 3. běžného roku.**

16. Budou dodrženy podmínky stanovené v závazném stanovisku dotčeného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, které bylo vydáno v rámci koordinovaného stanoviska Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odboru životního prostředí ze dne 7. 1. 2022, zn: MUFO 31855/2021/KS:

- Hranice trvalého záboru zemědělské půdy ze ZPF, tj. plochy řešené tímto souhlasem, budou v terénu řádně vyznačeny a musí být respektovány, aby nedošlo ke škodám na okolním zemědělském půdním fondu,
- Z plochy trvalého záboru zemědělské půdy (pod stavbami) bude před zahájením stavebních prací provedena skrývka kulturní vrstvy půdy – orniční vrstvy do hloubky cca 40 cm. Sejmутá orniční vrstva půdy bude po dobu výstavby dočasně deponována v blízkosti stavby a po dokončení stavby bude využita pro zúrodnění svrchní vrstvy půdy zbývající nezastavené části dotčených pozemků, nikoliv pro modelaci terénu. Orniční vrstva bude rozprostřena pouze jako vrchní vrstva na vrstvy nižší kvality. Po celou dobu uložení musí být ornice zabezpečena proti zcizení a znehodnocení.

16. Budou dodrženy podmínky stanovené v závazném stanovisku dotčeného orgánu, Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor regionálního rozvoje a stavební úřad ze dne 7. 11. 2022, č.j.: MUFO 41371/2022:

- dešťové kanalizace rodinných domů musí být navrženy tak, aby množství odváděných dešťových vod, které budou svedeny přípojkami do dešťové kanalizace, splňovalo požadavek na regulovaný odtok 1 l/s

17. Budou dodrženy podmínky stanovené v závazném stanovisku dotčeného silničního správního úřadu, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy ze dne 25. 1. 2021, č.j.: MSK 8848/2021:

- Případné terénní úpravy pozemku budou provedeny tak, aby nedocházelo ke svádění vod na silniční pozemky stávající silnice č. I/56
- Prováděním předmětné stavby nesmí být dotčena stávající silnice č. I/56, ani její součásti, ani její příslušenství, ani silniční provoz na ní.

18. Do doby zahájení užívání stavby splaškové kanalizace musí být dokončena rekonstrukce stávající kanalizační čerpací stanice realizovaná v rámci stavby „Metylovice – kanalizace 3. stavba“ a vydaný doklad o povoleném účelu užívání této stavby čerpací stanice (kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí).

19. Nejpozději spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, bude zdejšímu odboru předložen provozní řád pro provoz předmětné stavby retenční nádrže (SO 304 Retenční objekt), zpracovaný v souladu s ust. § 3 odst. 1 vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, k projednání.

20. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí (§ 119 odst. 1 stavebního zákona)

21. Stavba bude dokončena nejpozději do 30. 6. 2025.

III. ukládá

podle § 15 odst. 4 vodního zákona, předložit povolení k provozování vodních děl vodovodu a splaškové kanalizace (§ 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů) spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.

Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou:

1. MPM-QUALITY v.o.s., IČ: 47987430, se sídlem Příborská 1473, 738 02 Frýdek – Místek
2. METVEST Reality s.r.o., IČ: 09262288, se sídlem Příborská 1473, 738 01 Frýdek – Místek
3. Obec Metylovice, IČ: 00535991, se sídlem Metylovice 495, 739 49 Metylovice
4. YCLN1 s.r.o., IČ: 11697792, se sídlem Masarykova 409/26, 602 00 Brno – město

5. METVEST Invest Reality s.r.o., IČ: 09262458, se sídlem Příborská 1473, 738 01 Frýdek – Místek
6. METVEST Development s.r.o., IČ: 09774203, se sídlem Příborská 1473, 738 01 Frýdek – Místek
7. Daniel Holzer, nar. 18. 8. 1995, bytem Josefa Brabce 2871/39, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
8. SOMMERASSET s.r.o., IČ: 05383617, se sídlem Nová Ves č.ev. 52, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
9. METVEST s.r.o., IČ: 06660240, se sídlem Příborská 1473, 738 01 Frýdek – Místek
10. Martin Mohyla, nar. 3. 2. 1988, bytem Jistebník 88, 742 82 Jistebník
11. Denisa Mohylová, nar. 21. 2. 1993, bytem Metylovice 385, 739 49 Metylovice
12. Dominik Uher, nar. 31. 12. 1992, bytem Palkovice 158, 739 41 Palkovice
13. Petr Hanko, 11. 7. 1966, bytem Hodoňovice 134, 739 01 Baška
14. Petr Magnusek, nar. 29. 5. 1952, bytem Janovice 106, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
15. Irena Magnusková, nar. 14. 4. 1953, bytem Janovice 106, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
16. Alexander Sarkady, nar. 3. 3. 1973, bytem U letohrádku 881, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
17. Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle
18. Hypoteční banka, a.s., IČ: 13584324, se sídlem Radlická 333/150, 150 00 Praha 5 – Radlice
19. GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem – Klíš
20. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., IČ: 45193665, se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
21. ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly
22. CETIN a.s., IČ: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň
23. GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem – Klíš, prostřednictvím GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice

Odůvodnění

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor životního prostředí obdržel dne 6. 5. 2022 žádost právnické osoby, MPM-QUALITY v.o.s., IČ: 47987430, se sídlem Příborská 1473, 738 02 Frýdek – Místek, která je v řízení zastoupena na základě písemné plné moci právnickou osobou, Limanovský s.r.o., IČ: 08321973, se sídlem 1. máje 655/12, 743 01 Bílovec, o společné povolení ke stavbě - „Technická infrastruktura - Metylovice“ – **SO 301 Vodovod, SO 302 Kanalizace splašková, SO 303 Kanalizace dešťová, SO 304 Retenční objekt** na pozemcích parc.č. 525/15, 537, 525/160, 525/14, 525/58, 525/123, 525/115, 525/71, 525/125, 525/74, 580, 525/77, 525/80, 525/73, 525/72, 525/75, 525/76, 525/79, 525/78, 525/116, 525/126, 525/81, 525/82, 525/83, 525/84, 525/85, 525/86, 525/127, 525/87, 525/137, 525/89, 525/88, 525/156, 525/56, 597/6, 525/128, 525/100, 525/104, 525/92, 525/93, 525/94, 525/96, 525/97, 525/98, 525/95, 525/91, 525/102, 525/103, 525/101, 525/114, 525/117, 525/155, 525/124, 525/36, 525/154, 525/118, 525/119, 525/153, 525/121, 525/42, 525/45, 525/41, 525/40, 525/43, 525/34, 525/139, 482/3, 525/159, 525/158, 2031/1 v k.ú. Metylovice, podle § 94j - § 94p stavebního zákona.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ust. § 94l stavebního zákona, § 7a a přílohy č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to: projektovou dokumentací (datum: 06/2021), kterou autorizovala Simona Haráková, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1103354, stanoviskem společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 17. 5. 2022, zn: 9773/V008277/2022/KO, stanoviskem společnosti GridServices, s.r.o. ze dne 23. 9. 2020, zn: 5002209983, vyjádřením společnosti CETIN a.s. ze dne 12. 11. 2021, č.j.: 853691/21, vyjádřením společnosti CETIN a.s. ze dne 15. 9. 2020, č.j.: 736594/20, vyjádřením společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 4. 11. 2021, zn.: 001120383178, vyjádřením ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 24. 12. 2021, zn: 1121918172, sdělením ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 8. 1. 2022, zn: 0101661479, vyjádřením ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 18. 10. 2021, zn: 001119023690, vyjádřením Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 19. 10. 2020, zn: 54220/S2005/20/MK, spis.zn.: FM 64/20 – I/ost., stanoviskem Povodí Odry, s.p. ze dne 6. 12. 2021, zn:

POD/20907/2021/9232/821.10, závazným stanoviskem dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Frýdek – Místek ze dne 2. 10. 2020, č.j.: KHSMS 50757/2020/FM/HOK, koordinovaným stanoviskem Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odboru životního prostředí ze dne 7. 1. 2022, zn: MUFO 31855/2021/KS, závazným stanoviskem dotčeného orgánu, obecný stavební úřad Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odbor regionálního rozvoje a stavebního úřadu ze dne 7. 11. 2022, č.j.: MUFO 41371/2022, závazným stanoviskem dotčeného silničního správního úřadu, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy ze dne 25. 1. 2021, č.j.: MSK 8848/2021, závazným stanoviskem dotčeného orgánu na úseku požární ochrany tj. Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Frýdek – Místek ze dne 24. 9. 2020, č.j.: HSOS-7855-2/2020, závazným stanoviskem dotčeného orgánu Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů ze dne 8. 9. 2020, Sp.zn.: 104037/2020-1150-OÚZ-BR, MO 259153/2020-1150, inženýrskogeologickým a hydrogeologickým průzkumem (datum: leden 2020, číslo zakázky: Z20-004), které vypracoval Ing. David Muška (osoba odborně způsobilá v hydrogeologii, č. 2208/2013 a inženýrské geologie, č. 2100/2009, vyjádřením OÚ Metylovice ze dne 6. 11. 2020, zn: 604/20/330.1, sdělením k povolení zvláštního užívání místních komunikací, OÚ Metylovice ze dne 8. 12. 2021, č.j.: 720/21/330.1, souhlasem OÚ Metylovice ze dne 8. 12. 2021, č.j.: 721/21/330.1, stanoviskem krajského ředitelství policie MSK, ÚO Frýdek-Místek, dopravní inspektorát ze dne 7. 10. 2020, č.j.: KRPT-174594/ČJ-2020-070206, stanoviskem SmVaK Ostrava a.s. ze dne 12. 11. 2021, zn: 9773/V035795/2021/AUTOMAT a ze dne 8. 9. 2020, zn: 9773/V024299/2020/TA, sdělením Telco Pro Services, a.s. ze dne 12. 11. 2021, zn: 0201329585, sdělením ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 12. 11. 2021, zn: 0700468134, stanoviskem GasNet Služby, s.r.o. ze dne 8. 1. 2022, zn: 5002530173, plánem kontrolních prohlídek stavby, smlouvou o uzavření budoucích smluv o připojení elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), číslo:21_SOBS01_4121864985 a písemnou plnou mocí k zastupování.

Souhlasy osob s navrženým stavebním záměrem jsou vyznačeny na přiložených situačních výkresech (§184a stavebního zákona).

Zdejší vodoprávní úřad ověřil vlastnická práva k pozemkům dotčených stavbou a k pozemkům, které sousedí s pozemky dotčenými stavbou prostřednictvím dálkového přístupu do katastru nemovitostí a aktuální mapu zájmového území.

Jedná se o stavbu vodního díla vodovodního řadu, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace vč. retenčního objektu, kdy objekty vodních děl - vodovodního řadu, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a retenčního objektu, jsou stavbou hlavní souboru staveb, a o objekty vodovodních přípojek, přípojek splaškové kanalizace a přípojek dešťové kanalizace jsou vedlejšími stavbami souboru staveb. Souhlasné závazné stanovisko podle § 94j odst. 2 stavebního zákona k povolení vedlejších staveb vydal obecný stavební úřad Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odbor regionálního rozvoje a stavebního úřadu ze dne 7. 11. 2022, č.j.: MUFO 41371/2022. Toto závazné stanovisko bylo vydáno za podmínky, že dešťové kanalizace rodinných domů musí být navrženy tak, aby množství odváděných dešťových vod, které budou svedeny přípojkami do dešťové kanalizace, splňovalo požadavek na regulovaný odtok 1 l/s. Uvedené závazné stanovisko vyhodnotil zdejší vodoprávní úřad jako kladné, a protože obsahuje podmínku pro umístění a provedení stavby, je v souladu s ust. § 149 správního řádu zapracováno do výrokové části tohoto rozhodnutí.

I přes výše vodoprávním úřadem stanovenou podmínku považujeme za nutné konstatovat, že v předložené projektové dokumentaci je již zapracováno, že srážkové vody z RD budou do dešťové kanalizace odváděny přes samostatné retenční nádrže u jednotlivých plánovaných RD s regulovaným odtokem max. 1 l/s z každého RD (není předmětem tohoto společného územního a stavebního řízení a bude řešeno obecným stavebním úřadem v rámci povolování jednotlivých staveb RD).

Rozhodnutí o povolení výjimky pro křížení vodovodního řadu pod potrubím splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu na pozemku parc.č. 525/34 v k.ú. Metylovice a pro křížení vodovodního řadu pod potrubím 2 kanalizačních přípojek na pozemku parc.č. 525/34 v k.ú. Metylovice vydal zdejší vodoprávní úřad rozhodnutím ze dne 20. 6. 2022, zn.: MUFO 15373/2022. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 8. 7. 2022.

Určení polohy orientačně podle souřadnicového systému S – JTSK:

SO 301 Vodovod

Začátek určení: X – 1127018.5 Y – 468300.73

Konec určení: X – 1126937.09 Y – 468175.22

SO 302 Kanalizace splašková

Začátek určení: X – 1127150.9 Y – 468029.02

Konec určení: X – 1127048.2 Y – 468309.79

SO 303 Kanalizace dešťová

Začátek určení: X – 1127048.09 Y – 468308.42

Konec určení: X – 1127266.21 Y – 467982.92

SO 304 Retenční objekt

X – 1127210.21 Y – 468004.62

Přípisem ze dne 16. 11. 2022, zn.: MUFO 42019/2022 oznámil vodoprávní úřad zahájení řízení ve výše uvedené věci všem účastníkům řízení a dotčeným správním orgánům a stanovil účastníkům řízení o společné povolení stavby lhůtu nejpozději do 28. prosince 2022 k uplatnění námitek a současně stanovil stejnou lhůtu k uplatnění závazných stanovisek dotčeným správním orgánům (dle § 94 m odst. 3 stavebního zákona). Zároveň upozornil, že k později podaným závazným stanoviskům nebude přihlédnuto (§ 94 m odst. 3 stavebního zákona). Námitky účastníků řízení nebyly podány.

Ve smyslu ust. § 94 m odst. 3 stavebního zákona upustil speciální stavební úřad od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění.

Zároveň vodoprávní úřad v tomto přípise ze dne 16. 11. 2022, zn: MUFO 42019/2022 stanovil účastníkům řízení o povolení k nakládání s vodami lhůtu nejpozději do 15-ti dnů od obdržení oznámení k uplatnění námitek, popřípadě důkazů a současně stanovil stejnou lhůtu k uplatnění závazných stanovisek dotčeným správním orgánům (§ 115 odst. 8 vodního zákona). Současně upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám popř. důkazům nebude přihlédnuto. Námitky účastníků řízení nebyly podány.

Současně ve výše uvedeném přípise ze dne 16. 11. 2022, zn.: MUFO 42019/2022 vodoprávní úřad dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 správního řádu. Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení ve smyslu ust. § 144 odst. 1 správního řádu, doručoval vodoprávní úřad účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu, oznámení o zahájení řízení podle § 144 odst. 2 správního řádu ve spojení § 94 m odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

Podmínky týkající se společného povolení stavby uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí vyplývají z právních předpisů ve vodním hospodářství a stavebního zákona, ze stanoviska společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 17. 5. 2022, zn: 9773/V008277/2022/KO, ze stanoviska společnosti GridServices, s.r.o. ze dne 23. 9. 2020, zn: 5002209983, z vyjádření společnosti CETIN a.s. ze dne 12. 11. 2021, č.j.: 853691/21, z vyjádření společnosti CETIN a.s. ze dne 15. 9. 2020, č.j.: 736594/20, z vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 4. 11. 2021, zn.: 001120383178, z vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 24. 12. 2021, zn: 1121918172, ze sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 8. 1. 2022, zn: 0101661479, z vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 18. 10. 2021, zn: 001119023690, z vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 19. 10. 2020, zn: 54220/S2005/20/MK, spis.zn.: FM 64/20 – I/ost, ze stanoviska Povodí Odry, s.p. ze dne 6. 12. 2021, zn: POD/20907/2021/9232/821.10, ze závazného stanoviska dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Frýdek – Místek ze dne 2. 10. 2020, č.j.: KHSMS

50757/2020/FM/HOK, ze závazného stanoviska dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny, které bylo vydáno v rámci koordinovaného stanoviska Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odboru životního prostředí ze dne 7. 1. 2022, zn: MUFO 31855/2021/KS, ze závazného stanoviska dotčeného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, které bylo vydáno v rámci koordinovaného stanoviska Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odboru životního prostředí ze dne 7. 1. 2022, zn: MUFO 31855/2021/KS, ze závazného stanoviska dotčeného orgánu, obecný stavební úřad Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odbor regionálního rozvoje a stavebního úřadu ze dne 7. 11. 2022, č.j.: MUFO 41371/2022, ze závazného stanoviska dotčeného silničního správního úřadu, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy ze dne 25. 1. 2021, č.j.: MSK 8848/2021 a ze sdělení Obecního úřadu Metylovice ze dne 8. 12. 2021, č.j.: 720/21/330.1.

V závazném stanovisku dotčeného orgánu státní správy lesů, které bylo vydáno v rámci koordinovaného stanoviska MěÚ Frýdlant nad Ostravicí, odboru ŽP ze dne 7. 1. 2022, zn.: MUFO 31855/2021/KS, nejsou stanoveny podmínky.

V závazném stanovisku dotčeného orgánu na úseku požární ochrany tj. Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Frýdek – Místek ze dne 24. 9. 2020, č.j.: HSOS-7855-2/2020, nejsou stanoveny podmínky.

V závazném stanovisku dotčeného orgánu Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů ze dne 8. 9. 2020, Sp.zn.: 104037/2020-1150-OÚZ-BR, MO 259153/2020-1150, nejsou stanoveny podmínky.

Vodoprávní úřad stanovil ve smyslu ust. § 94 p odst. 1 stavebního zákona za účelem provedení kontrolní prohlídky, že stavebníkem bude písemně oznámen termín, a to minimálně 7 dnů před jeho dosažením, fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek. Dále stanovil v souladu s návrhem stavebníka že stavba bude dokončena nejpozději do 30. 6. 2025 a že dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí (§119 odst.1 stavebního zákona).

Dále vodoprávní úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona, uložil stavebníkovi předložit povolení k provozování vodovodu a splaškové kanalizace (§6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů) spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.

Za účelem řádné funkce předmětné stavby vodního díla, v daném případě retenční nádrže, je nezbytný její řádný technický stav, pravidelná údržba, atd. stanovil proto zdejší vodoprávní úřad podmínku č. 19 výrokové části II) tohoto rozhodnutí, na zpracování provozního řádu stavby a jeho předložení nejpozději spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.

Vzhledem k tomu, že pro řádné užívání stavby splaškové kanalizace je nezbytné, aby byla zkapacitněna stávající čerpací stanice, byla proto vodoprávním úřadem stanovena podmínka, že do doby zahájení užívání stavby splaškové kanalizace musí být dokončena rekonstrukce stávající kanalizační čerpací stanice realizovaná v rámci stavby „Metylovice – kanalizace 3. stavba“ a vydán doklad o povoleném účelu užívání této stavby čerpací stanice (kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí). Rekonstrukce stávající čerpací stanice byla povolena v rámci akce „Metylovice – kanalizace 3. stavba“. Stavba „Metylovice – kanalizace 3. stavba“ byla povolena rozhodnutím zdejšího vodoprávního úřadu ze dne 31. 1. 2022, č.j.: MUFO 36677/2021. Podmiňující výstavbu přečerpávací stanice splaškové kanalizace se zavázala realizovat Obec Metylovice na základě uzavřené plánovací smlouvy ze dne 12. 9. 2022.

Vzhledem k tomu, že každý je obecně platnými právními předpisy při své činnosti zavázán, je uvádění zákonem stanovených povinností v podmínkách pro realizaci stavby nadbytečné a bezdůvodné.

Doba platnosti povolení k nakládání s vodami na 30 let od nabytí právní moci byla stanovena na návrh žadatele. Tuto dobu považuje zdejší vodoprávní úřad za dostatečnou z hlediska jistoty provozování vodního díla určeného k povolenému nakládání s vodami. Vodoprávní úřad v podmínkách pro nakládání s vodami stanovil, že si vyhrazuje právo toto rozhodnutí změnit nebo doplnit, pokud dojde ke změně podmínek rozhodných pro vydání povolení nebo bude-li to vyžadovat ochrana vodohospodářských zájmů. Podmínky

týkající se povolení k nakládání s vodami stanovené ve výrokové části I. tohoto rozhodnutí vyplývají z právních předpisů ve vodním hospodářství.

Vzhledem k tomu, že každý je obecně platnými právními předpisy při své činnosti zavázán, je uvádění zákonem stanovených povinností v podmínkách pro nakládání s vodami nadbytečné a bezdůvodné.

Žádost o společné povolení stavby obsahuje všechny náležitosti a doklady uvedené v ust. § 94I stavebního zákona a § 7a a přílohy č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Posuzovaný stavební záměr je v souladu:

- s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů – žádost obsahuje veškeré náležitosti, které upravuje § 94 I stavebního zákona a § 7a a příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. vč. dokladů uvedených. Dokumentace stavby je zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., (§§ 20, 23, 24b) a s vyhláškou č. 268/2009 Sb., (§§ 6, 8, 9, 10). Vzhledem k charakteru stavby nejsou dotčeny požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
- s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu nebo napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem – vymezené pozemky jsou dostupné z místních komunikací parc.č. 525/15, 525/58, 525/118, 525/121, 525/117, 525/116 v k.ú. Metylovice. Nové vodovody budou napojeny ve dvou místech, a to na stávající vodovod DN 80 PVC v majetku SmVaK Ostrava a.s. (parc.č. 525/15 k.ú. Metylovice – větev 1) a na stávající vodovod DN 80 IPE+ v majetku obce Metylovice a provozování SmVaK Ostrava a.s. (525/58 k.ú. Metylovice, u RD č.p. 538 – větev 14). Splašková kanalizace bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci DN 250 PVC v provozování SmVaK Ostrava a.s. ukončenou čerpací stanicí. Stávající čerpací stanice bude rekonstruována (nová čerpací stanice náhradou za stávající, která má nedostatečnou kapacitu) v rámci akce „Metylovice – kanalizace 3. stavba“. Stavba „Metylovice – kanalizace 3. stavba“ byla povolena rozhodnutím zdejšího vodoprávního úřadu ze dne 31. 1. 2022, č.j.: MUFO 36677/2021. Podmiňující výstavbu přečerpávací stanice splaškové kanalizace se zavázala realizovat Obec Metylovice na základě uzavřené plánovací smlouvy ze dne 12. 9. 2022. Stanoviska a vyjádření vlastníků stavbou dotčené technické infrastruktury předložená k návrhu na vydání společného povolení – stanovisko společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 17. 5. 2022, zn: 9773/V008277/2022/KO, stanovisko společnosti GridServices, s.r.o. ze dne 23. 9. 2020, zn: 5002209983, vyjádření společnosti CETIN a.s. ze dne 12. 11. 2021, č.j.: 853691/21, vyjádření společnosti CETIN a.s. ze dne 15. 9. 2020, č.j.: 736594/20, vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 4. 11. 2021, zn.: 001120383178, vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 24. 12. 2021, zn: 1121918172, sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 8. 1. 2022, zn: 0101661479, vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 18. 10. 2021, zn: 001119023690, vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 19. 10. 2020, zn: 54220/S2005/20/MK, spis.zn.: FM 64/20 – I/ost., stanovisko správce toků, Povodí Odry, s.p. ze dne 6. 12. 2021, zn: POD/20907/2021/9232/821.10 - byla vodoprávním úřadem vyhodnocena jako kladná a protože obsahují podmínky pro umístění a provedení stavby, jsou zpracována do podmínek tohoto společného povolení.
- s požadavky podle zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů – vodoprávní úřad z předložených závazných stanovisek dotčených orgánů, které k záměru stavby vydali - závazné stanovisko dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Frýdek – Místek ze dne 2. 10. 2020, č.j.: KHSMS 50757/2020/FM/HOK, koordinované stanovisko Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odboru životního prostředí ze dne 7. 1. 2022, zn: MUFO 31855/2021/KS, závazné stanovisko dotčeného orgánu, obecný stavební úřad Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odbor regionálního rozvoje a stavebního úřadu ze dne 7. 11. 2022, č.j.: MUFO 41371/2022, závazného stanovisko dotčeného silničního správního úřadu, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy ze dne 25. 1. 2021, č.j.: MSK 8848/2021, závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany tj. Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Frýdek – Místek ze dne 24. 9. 2020, č.j.: HSOS-

7855-2/2020, závazné stanovisko dotčeného orgánu Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů ze dne 8. 9. 2020, Sp.zn.: 104037/2020-1150-OÚZ-BR, MO 259153/2020-1150, sdělení Obecního úřadu Metylovice ze dne 8. 12. 2021, č.j.: 720/21/330.1. - zjistil, že navržený stavební záměr respektuje požadavky zvláštních právních předpisů, které tyto dotčené orgány hájí. Vodoprávní úřad závazné stanovisko dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Frýdek – Místek ze dne 2. 10. 2020, č.j.: KHSMS 50757/2020/FM/HOK, v závazném stanovisku dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny, orgánu ochrany ZPF, které byly vydány v rámci koordinovaného stanoviska Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odboru životního prostředí ze dne 7. 1. 2022, zn: MUFO 31855/2021/KS, závazné stanovisko dotčeného orgánu, Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor regionálního rozvoje a stavební úřad ze dne 7. 11. 2022, č.j.: MUFO 41371/2022, závazné stanovisko dotčeného silničního správního úřadu, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy ze dne 25. 1. 2021, č.j.: MSK 8848/2021, sdělení Obecního úřadu Metylovice ze dne 8. 12. 2021, č.j.: 720/21/330.1. - vyhodnotil jako kladná, a protože obsahují podmínky pro umístění a provedení stavby, jsou v souladu s ust. § 149 správního řádu zapracována do výrokové části tohoto rozhodnutí. Vodoprávní úřad dále z předložených dokladů dotčených orgánů nezjistil, že by stavební záměr žadatele byl v rozporu s nimi.

Přípustnost záměru byla posouzena z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování orgánem územního plánování Městským úřadem Frýdlant nad Ostravicí, jehož závazné stanovisko je součástí koordinovaného závazného stanoviska ze dne 7. 1. 2022, zn: MUFO 31855/2021/KS.

Podle závazného stanoviska dotčeného orgánu územního plánování, tj. MěÚ Frýdlant nad Ostravicí, odboru RRaSÚ ze dne 2. 11. 2021, zn: MUFO 35768/2021, které bylo vydáno v rámci koordinovaného stanoviska MěÚ Frýdlant nad Ostravicí, odbor ŽP ze dne 7. 1. 2022, zn: MUFO 31855/2021/KS je navržený záměr na pozemcích parc.č. 525/15, 537, 525/160, 525/14, 525/58, 525/123, 525/115, 525/71, 525/125, 525/74, 580, 525/77, 525/80, 525/73, 525/72, 525/75, 525/76, 525/79, 525/78, 525/116, 525/126, 525/81, 525/82, 525/83, 525/84, 525/85, 525/86, 525/127, 525/87, 525/137, 525/89, 525/88, 525/156, 525/56, 597/6, 525/128, 525/100, 525/104, 525/92, 525/93, 525/94, 525/96, 525/97, 525/98, 525/95, 525/91, 525/102, 525/103, 525/101, 525/114, 525/117, 525/155, 525/124, 525/36, 525/154, 525/118, 525/119, 525/153, 525/121, 525/42, 525/45, 525/41, 525/40, 525/43, 525/34, 525/139, 482/3, 525/159, 525/158, 2031/1 v k.ú. Metylovice z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, se zásadami územního rozvoje, s příslušným územním plánem a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, **přípustný**.

Zdejší vodoprávní úřad rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby i s přihlédnutím k závazným stanoviskům dotčených orgánů a předložené dokumentaci a dospěl k závěru, že stavba, vzhledem ke svému charakteru, svými budoucími účinky nebude mít vliv na jiné pozemky a stavby, než na kterých je umístěna. Území dotčené vlivy stavby je vymezeno v rozsahu stavbou dotčených pozemků parc.č. 525/15, 537, 525/160, 525/14, 525/58, 525/123, 525/115, 525/71, 525/125, 525/74, 580, 525/77, 525/80, 525/73, 525/72, 525/75, 525/76, 525/79, 525/78, 525/116, 525/126, 525/81, 525/82, 525/83, 525/84, 525/85, 525/86, 525/127, 525/87, 525/137, 525/89, 525/88, 525/156, 525/56, 597/6, 525/128, 525/100, 525/104, 525/92, 525/93, 525/94, 525/96, 525/97, 525/98, 525/95, 525/91, 525/102, 525/103, 525/101, 525/114, 525/117, 525/155, 525/124, 525/36, 525/154, 525/118, 525/119, 525/153, 525/121, 525/42, 525/45, 525/41, 525/40, 525/43, 525/34, 525/139, 482/3, 525/159, 525/158, 2031/1 v k.ú. Metylovice.

Ve vyjádření Obecního úřadu Metylovice ze dne 6. 11. 2020, zn: 604/20/330.1 je uvedeno, že souhlasí s vydáním společného územního rozhodnutí a stavebního povolení k výstavbě technické infrastruktury v části obce Metylovičky Z39, za podmínky, že prostor pro plánovanou cyklostezku v případě, že nebude realizována, musí být využit pro vybudování chodníku. Vodoprávní úřad uvádí, že tato podmínka je zapracována do předložené projektové dokumentace navržené stavby, která je nedílnou součástí spisového materiálu odboru životního prostředí Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí.

Podle předloženého inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu (datum: leden 2020, číslo zakázky: Z20-004), které vypracoval Ing. David Muška (osoba odborně způsobilá v hydrogeologii, č. 2208/2013 a inženýrské geologie, č. 2100/2009), je vsakování srážkových vod na zájmové lokalitě vyloučeno. V návaznosti na závěry inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu je navrženo

odvádět srážkové vody z plánované výstavby RD do přilehlého vodního toku – bezejmenný tok (ID toku 10212873). V rámci stavby dešťové kanalizace budou provedeny 2 výustní objekty ve vodním toku, jeden za retenčním objektem na pozemku parc.č. 597/6 v k.ú. Metylovice a druhý bude na větvi dešťové kanalizace na pozemku parc.č. 580 v k.ú. Metylovice.

Podle předložené projektové dokumentace nelze z majetkových a prostorových důvodů realizovat před zaústěním do vodního toku na větvi dešťové kanalizace sloužící pro odvod srážkových vod z komunikace (a 3 RD) na pozemku parc.č. 525/15 v k.ú. Metylovice, retenční objekt (k zadržování a regulovanému odvádění srážkových vod). Jedná se o krátký úsek komunikace (a malý počet napojovaných budoucích RD). Současně uvádíme, že srážkové vody z RD budou do dešťové kanalizace odváděny přes samostatné retenční nádrže u jednotlivých plánovaných RD s regulovaným odtokem max. 1 l/s z každého RD (není předmětem tohoto společného územního a stavebního řízení). Podle předložené projektové dokumentace je vodní tok kapacitně dostačující pro navržený odvod srážkových vod z plánované zástavby.

Vzhledem k tomu, že plánované zatížení předmětných komunikací je nízké intenzity (málo frekventovaná komunikace pro příjezd k rodinným domům), není nutno realizovat žádná opatření pro předčištění srážkových vod před zaústěním do vod povrchových (tabulka C1, příloha C, TNV 759011). Dle předložené projektové dokumentace likvidací srážkových vod nedojde k podmáčení okolních pozemků, nedojde k narušení stability okolního terénu, nedojde k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (§24 až §26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod a chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Navržený záměr je v souladu se zájmy danými platným Národním plánem povodí Odry, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry.

Vodoprávní úřad po posouzení podané žádosti podle § 23a vodního zákona dospěl k závěru, že předmětným záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru. Vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětné stavby lze předpokládat, že jeho realizace nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod ani v budoucnu.

Vodoprávní úřad se v rámci řízení o povolení k nakládání s vodami zabýval stanovením okruhu účastníků řízení a účastníky řízení stanovil takto:

dle § 27 odst. 1 správního řádu:

1. Žadatel – MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek - Místek

dle § 27 odst. 2 správního řádu:

- správce vodního toku, tj. Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava (§ 115 odst. 5 vodního zákona),
- Obec Metylovice, Metylovice 495, 739 49 Metylovice (obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí - § 115 odst. 4 vodního zákona)

Vodoprávní úřad se v rámci řízení ve věci společného povolení stavby vodního díla zabýval stanovením okruhu účastníků řízení a okruh účastníků řízení stanovil takto:

dle § 27 odst. 1 správního řádu

dle § 94k písm. a) stavebního zákona:

1. Stavebník – MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek - Místek

dle § 94k písm. d) stavebního zákona:

2. Vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku – METVEST Reality s.r.o., IČ: 09262288, se sídlem Příborská 1473, 738 01 Frýdek – Místek, Obec Metylovice, IČ: 00535991, se sídlem Metylovice 495, 739 49 Metylovice, YCLN1 s.r.o., IČ: 11697792, se sídlem Masarykova 409/26, 602 00 Brno – město, METVEST Invest Reality s.r.o., IČ: 09262458, se sídlem Příborská 1473, 738 01 Frýdek – Místek, METVEST Development s.r.o., IČ: 09774203, se sídlem Příborská 1473, 738 01 Frýdek – Místek, Daniel Holzer, nar. 18. 8. 1995, bytem Josefa Brabce 2871/39, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, SOMMERASSET s.r.o., IČ: 05383617, se sídlem Nová Ves č.ev. 52, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, METVEST s.r.o., IČ: 06660240, se sídlem Příborská 1473, 738 01 Frýdek – Místek, Martin Mohyla, nar. 3. 2. 1988, bytem Jistebník 88, 742 82 Jistebník, Denisa Mohylová, nar. 21. 2. 1993, bytem Metylovice 385, 739 49 Metylovice, Dominik Uher, nar. 31. 12. 1992, bytem Palkovice 158, 739 41 Palkovice, Petr Hanko, 11. 7. 1966, bytem Hodoňovice 134, 739 01 Baška, Petr Magnusek, nar. 29. 5. 1952, bytem Janovice 106, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Irena Magnusková, nar. 14. 4. 1953, bytem Janovice 106, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Alexander Sarkady, nar. 3. 3. 1973, bytem U letohrádku 881, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle, Hypoteční banka, a.s., IČ: 13584324, se sídlem Radlická 333/150, 150 00 Praha 5 – Radlice, GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem – Klíše, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., IČ: 45193665, se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, CETIN a.s., IČ: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň,

dle § 27 odst. 2 správního řádu

- obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn - Obec Metylovice, Metylovice 495, 739 49 Metylovice
- osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno – jsou v souladu s ust. § 94 m odst. 2 stavebního zákona, identifikováni následovně: pozemky parc.č. 525/27, 525/29, 532/1, 525/144, 525/7, 525/9, 537, 525/14, 525/39, 525/122, 525/7, 539/2, 525/68, 525/16, 525/69, 525/70, 2099/23, 2099/21, 584/1, 600/11, 600/26, 525/31, 525/112, 525/111, 525/90, 525/12, 525/46, 525/47, 525/48, 525/49, 525/32, 525/9, 525/35, 525/148, 600/22, 2137/1, 525/10, 525/38, 525/11, 525/138, 525/8, 525/32, 525/33, 525/44, 525/130, 525/149, 2099/17, st. 1025, st. 941, st. 1178, st. 1201 v k.ú. Metylovice, obci Metylovice, vlastníci sousedních staveb technické infrastruktury GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem – Klíše, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4 a správce vodního toku Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava,

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor životního prostředí, po posouzení předložené žádosti z hledisek daných vodním zákonem a § 94o stavebního zákona, dospěl k závěru, že navržené řešení nepoškozuje vodohospodářské zájmy a jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem, stavebním zákonem, předpisy vydanými k jejich provedení a zvláštními právními předpisy.

Protože vodoprávní úřad v průběhu společného řízení neshledal důvody bránící vydání společného povolení a povolení nakládání s vodami, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrocích uvedených.

Realizace stavby nesmí být zahájena, pokud společné povolení nenabude právní moci. Podle ustanovení § 94p odst. 5 stavebního zákona, společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 81 a následujících správního řádu ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, odboru životního prostředí a zemědělství podáním učiněným

u zdejšího odboru životního prostředí, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu). V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady městský úřad Frýdlant nad Ostravicí. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního orgánu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné (§82 odst. 1 správního řádu).

Bc. Jakub Štěpán
referent odboru ŽP
oprávněná úřední osoba

Přílohy:

1. „Situace“, č. výkresu D.2.2 -1, měřítko 1:500, kterou autorizovala Simona Haráková

Obdrží:

a) účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami

- dle § 27 odst. 1 správního řádu

1. MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek - Místek

prostřednictvím

Limanovský s.r.o., 1. máje 655/12, 743 01 Bílovec

- dle § 27 odst. 2 správního řádu

2. Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava

3. Obec Metylovice, Metylovice 495, 739 49 Metylovice

b) účastníci řízení o společné povolení stavby

podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona (do vlastních rukou):

2. MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek - Místek, prostřednictvím Limanovský s.r.o., 1. máje 655/12, 743 01 Bílovec

3. METVEST Reality s.r.o., Příborská 1473, 738 01 Frýdek – Místek

4. Obec Metylovice, Metylovice 495, 739 49 Metylovice

5. YCLN1 s.r.o., Masarykova 409/26, 602 00 Brno – město

6. METVEST Invest Reality s.r.o., Příborská 1473, 738 01 Frýdek – Místek

7. METVEST Development s.r.o., Příborská 1473, 738 01 Frýdek – Místek

8. Daniel Holzer, Josefa Brabce 2871/39, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

9. SOMMERASSET s.r.o., Nová Ves č.ev. 52, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

10. METVEST s.r.o., Příborská 1473, 738 01 Frýdek – Místek

11. Martin Mohyla, Jistebník 88, 742 82 Jistebník

12. Denisa Mohylová, Metylovice 385, 739 49 Metylovice

13. Dominik Uher, Palkovice 158, 739 41 Palkovice

14. Petr Hanko, Hodoňovice 134, 739 01 Baška

15. Petr Magnusek, Janovice 106, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

16. Irena Magnusková, Janovice 106, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

17. Alexander Sarkady, U letohrádku 881, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

18. Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle

19. Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha 5 – Radlice

20. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem – Klíš

21. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

22. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly

23. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň
24. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem – Klíšé, prostřednictvím GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice
25. Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava
26. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

podle § 94k písm. e) stavebního zákona, kterým se rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou, jsou v souladu s ust. § 94 m odst. 2 stavebního zákona, identifikováni následovně:

pozemky parc.č. 525/27, 525/29, 532/1, 525/144, 525/7, 525/9, 537, 525/14, 525/39, 525/122, 525/7, 539/2, 525/68, 525/16, 525/69, 525/70, 2099/23, 2099/21, 584/1, 600/11, 600/26, 525/31, 525/112, 525/111, 525/90, 525/12, 525/46, 525/47, 525/48, 525/49, 525/32, 525/9, 525/35, 525/148, 600/22, 2137/1, 525/10, 525/38, 525/11, 525/138, 525/8, 525/32, 525/33, 525/44, 525/130, 525/149, 2099/17, st. 1025, st. 941, st. 1178, st. 1201 v k.ú. Metylovice, obci Metylovice.

c) dotčené správní orgány

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Frýdek – Místek, Palackého 122, 738 02 Frýdek – Místek
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek – Místek, Pavlíkova ul. 2264, 738 02 Frýdek – Místek
- Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor RRaSÚ – obecný stavební úřad, silniční správní úřad, orgán územního plánování
- Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor ŽP – ochrana přírody, lesy, ZPF
- Obecní úřad Metylovice – silniční správní úřad, 739 49 Metylovice
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy, 28. října 117, 702 18 Ostrava
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Morava, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, na úřední desce Obecního úřadu Metylovice se toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.

- dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15-ti dnů a následné vrácení odboru ŽP. Zároveň bude rozhodnutí zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

1. MěÚ Frýdlant n.Ostr., odbor vnitřních věcí a obecný živnostenský úřad
2. Obecní úřad Metylovice, Metylovice 495, 739 49 Metylovice

MUFO 15374/2022

Evidenční číslo písemnosti:

VYVĚŠENO

Dne

SŇATO

Dne

.....

.....

úřední razítko úřadu

.....

Jméno, příjmení, podpis

Jméno, příjmení, podpis