



MĚSTSKÝ ÚŘAD FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍ ÚŘAD

Náměstí 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: MUFO 63673/2024

Sp.Zn: MUFO_S 3305/2024

VYŘIZUJE: Mgr. Tomáš Říhošek

TEL.: 734 619 028

E-MAIL: posta@frydlantno.cz

DATUM: 01.07.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor regionálního rozvoje a stavební úřad, podle § 19 vyhlášky MV č. 388/2002 Sb., úřad obce s rozšířenou působností, vykonávající podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s ustanovením § 171 a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) na základě návrhu ze dne 11.06.2024 který podala společnost COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005, Rubeška č.p. 215/1, 790 00 Praha 9, v zastoupení společnosti SEKNE spol. s.r.o., IČ: 62363701, Hamerská č.p. 12, 772 00 Olomouc a po projednání s Policií České republiky, č.j. KRPT-160616-2/ČJ-2024-070206 ze dne 26.06.2024, podle § 77 odst. 1 písm. c) odst. 3 a odst. 5 zákona o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů,

stanoví přechodnou úpravu provozu

omezení provozu v obcích Metylovice a Frýdlant nad Ostravicí, na silnicích III. třídy ev.č. III/48410, k.ú. Metylovice [693545] a ev.č. III/48416, III/48314, k.ú. Frýdlant nad Ostravicí [635171] a dále místních komunikacích na pozemcích parc. č. 2040/1, 2044/1, 2044/2, 2044/4, 600/12, 2038/6, 2026/1, k.ú. Metylovice [693545] a parc. č. 4047/1, k.ú. Frýdlant nad Ostravicí [635171], za těchto **podmínek** stanovených Policií České republiky:

- Dopravní značení a zařízení bude provedeno a umístěno, dle platných zákonů, vyhlášek, technických předpisů a norem, dále bude přechodné dopravní značení užito jen na dobu nezbytně nutnou a v nezbytném rozsahu, a to vždy v přímé souvislosti se stavební činností (tj. provoz na dotčených pozemních komunikacích bude plně obnoven v co nejkratším možném termínu).
- Po dobu užití, bude přechodné dopravní značení a dopravního zařízení, včetně užitého světelného signalizačního zařízení, udržováno v náležitém stavu, aby byla zajištěna jeho funkce, včasná viditelnost, rozpoznatelnost a nedocházelo vlivem povětrnostních podmínek nebo provozu k deformaci, posunutí, zakrytí apod..
- Trvalé dopravní značení (místní úprava provozu), které bude v rozporu s přechodným dopravním značením (přechodná úprava provozu), bude dočasně zneplatněno v souladu s § 3 odst. 8, Vyhlášky č. 294/2015 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Případná neplatnost místní úpravy provozu nebo jejích částí, která vyplývá z přechodné úpravy provozu, bude vyjádřena, škrtnutím oranžovo-černým pruhem (pruhy) nebo překrytím červeným křížem (tímto způsobem však nesmí být vyjádřena neplatnost svíslé dopravní značky upravující přednost), či jiným způsobem, například zakrytím nebo demontáží činné plochy dopravní značky.

- Přechodné dopravní značení musí provedeno a umístěno v souladu s TP 66, Vyhlášky č. 294/2015 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích.
- V úseku částečné uzávěry, kde provoz vozidel bude řízen přenosným signalizačním zařízením (SSZ), musí být signální doba nastavena a přizpůsobena délce úseku, uvažované vyklizovací rychlosti motorových a nemotorových vozidel, vyplývající z daných podmínek (sklon komunikace, kvalitu krytu komunikace). Užití přenosného SSZ musí být v souladu s TP 66, TP 81 a ČSN 73 6021 Světelná signalizační zařízení. Umístění a použití návěstidel.
- Na silnici číslo III/48410, 48416 a 48314, bude před SSZ – světelným signalizačním zařízením, vyznačeno dopravní značení č. V5 „Příčná čára souvislá“ (pozn. z důvodu jednoznačného vyznačení vyčkávacího místa na signál „VOLNO“ a tím zachování průjezdnosti omezeného úseků silnic a zajištění bezpečného míjení vozidel).
- Na všech pozemních komunikacích ústících do úseku silnice číslo III/48416 řízeného pomocí SSZ – světelného signalizačního zařízení, bude vždy doplněno dopravním značením č. P6 „Stůj, dej přednost v jízdě!“ spolu s dopravním značením č. V5 „Příčná čára souvislá“ a dopravním značením č. C 14 „Jiný příkaz“ („VYČKEJ A ZAŘAĎ SE DO PROUDU PROJÍZDĚJÍCÍCH VOZIDEL“).
- V pracovním úseku řízeném přechodným světelným signalizačním zařízením, musí být pro řidiče vyjíždějící od rodinných domů (od jednotlivých nemovitostí), zajištěn výhled na začátek řízených úseků (umístění SSZ), aby bylo zamezeno případnému najetí vozidla do jízdního směru, mající červený světelný signál.
- Za snížené viditelnosti bude dopravní zařízení č. Z2 „Zábrana pro označení uzavírky“, č. Z4a „Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo“, příp. Z4b „Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vpravo“, vždy doplněné o soustavu výstražných světel (min. 3ks).
- V případě užití, musí sklon pruhů u užitého dopravního zařízení č. Z4a „Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo“, příp. Z4b „Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vpravo“, směřovat do směru nebo jízdního pruhu, do kterého má řidič směřovat.
- V příloze č.1 – výkres č.1 – Frézování povrchu – 2. úsek, budou doplněny v potřebném počtu dopravní značky č. B 21a "Zákaz předjíždění".
- Na pracovním místě (resp. v pracovním úseku) budou vždy přítomny poučené, proškolené a řádně označené osoby (zaměstnanci), kteří budou, v případě potřeby, v souladu s ustanovením § 79 odst. 1 písm. i), zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zastavovat vozidla z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na dotčených pozemních komunikacích.
- Pracovní místo musí být zabezpečeno vhodným opatřením tak, aby nedošlo k ohrožení účastníků silničního provozu.
- Pokud se budou na pozemních komunikacích a v jejich bezprostřední blízkosti nacházet otevřené výkopy, musí být zabezpečeny vhodným opatřením tak, aby bylo zamezeno případnému vstupu chodců do pracovního místa, nebo pádu do výkopu tím, že bude použito ochranné zařízení (zábradlí, plot, svodidlo), dle hloubky výkopu a doplněno zarážkou pro slepeckou hůl.
- Vozidla vyjíždějící ze stavby na pozemní komunikaci, musí být předem očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní komunikaci (ustanovení § 23 odst. 3 zák. č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích).
- Po dobu užití přechodného dopravního značení, musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření a příloze, vydané Policií České republiky.
- Pokud dojde během užití přechodného dopravního značení k potřebě doplnění či změně rozsahu přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích, bude neprodleně informována Policie České republiky – Dopravní inspektorát Frýdek-Místek.
- Dočasně přemístěné autobusové zastávky budou umístěny a přiměřeně provedeny tak, aby vyhovovaly požadavkům předepsaným v ČSN 73 6425 – Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště, a vyhláске číslo 398/2009 Sb., obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Dále budou dočasně přemístěné autobusové zastávky označeny dopravním značením č. IJ4b „Označnick zastávky“, příp. IJ4a „Označnick zastávky“.

- Nedojde ke kolizi navržené přechodné úpravy provozu s případnou přechodnou úpravou provozu jiných staveb, resp. postup prací na dílčích částech stavby nebo jiných stavbách v dotčených úsecích pozemní komunikace bude zkoordinován. Případné uzavírky pozemní komunikace, vedení objízdných tras, resp. jejich přechodná úprava provozu bude patřičně upravena tak, aby byla zajištěna bezpečnost a plynulost provozu v dotčených úsecích pozemních komunikací.
- V případě neúměrného zhoršení dopravně bezpečnostní situace na dotčených pozemních komunikacích, vzniknuvší v souvislosti s realizací dané stavby (např. při vzniku kolizních situací, dopravních nehod, rozsáhlých dopravních kongescí, či podstatné změně – zhoršení povětrnostních podmínek) bude Policie České republiky – Dopravní inspektorát Frýdek-Místek, požadovat změnu, či úpravu přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích tak, aby byl nepříznivý stav napraven.
- V dotčených úsecích pozemních komunikací bude vždy umožněn průjezd vozidel IZS – Integrovaného záchranného systému, z důvodu zajištění včasného a účinného zásahu složek IZS v úsecích pozemních komunikací omezených stavbou!!!
- Se stavebními pracemi, pro něž je pracovní místo zřizováno, smí být započato až po instalaci stanoveného dopravního značení a dopravního zařízení.

Důvod: realizace stavby „*Oprava povrchu silnice III/48416 Frýdlant n. O. – Metylovice, II. úsek*“ – frézování, recyklace za studena a pokládka AHV,

Termín akce: 08.07.2024 – 08.09.2024 (celková doba)
 08.07.2024 – 11.07.2024 (frézování sil. č. III/48416) částečná uzavírka
 12.07.2024 – 25.07.2024 (přípravné práce na sil. č. III/48416) částečná uzavírka
 26.07.2024 – 11.08.2024 (1. etapa pokládky povrchu na sil. č. III/48416) úplná uzavírka
 26.08.2024 – 03.09.2024 (2. etapa pokládky povrchu na sil. č. III/48416) částečná uzavírka
 12.08.2024 – 08.09.2024 (dokončovací práce sil. č. III/48416) částečná uzavírka

Umístění dopravních značek a dopravních zařízení proved'te podle grafických příloh – situačních snímků umístění přechodného dopravního značení a dopravního zařízení, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu. Za správnost umístění, údržbu dopravního značení a po skončení prací za uvedení komunikace do původního stavu je zodpovědný:

Vítězslav ŠMÍD, tel.: 723 922 084 (COLAS CZ, a.s., Sládkova 14, 702 00 Ostrava)

Provedení dopravních značek a zařízení bude v souladu s normou ČSN EN 12899-1, zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyhláškou MD ČR č.294/2015 Sb., a umístěno podle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP-66 schválených Ministerstvem dopravy ČR č.j.: 21/2015-120-TN/1 ze dne 12.03.2015, s účinností od 01.04.2015. Veškeré dopravní značky a dopravní zařízení bude v reflexním provedení (min třídy R1). Všechny součásti dopravních značek (podkladní desky, sloupky, značky, uchycení, kotvící prvky apod.) musí být schváleného typu. Po ukončení akce bude dopravní značení odstraněno a komunikace dána do původního stavu. **Umístění dopravních značek a zařízení bude jen na dobu nezbytně nutnou v souvislosti s uvedenou akcí.**

Při umístění přenosných dopravních značek je třeba dbát toho, aby spodní okraj dopravní značky byl min. 60,00cm nad niveletou vozovky a byla zajištěna jejich dobrá viditelnost. V případě nutnosti žadatel zajistí doplnění dopravního značení dle pokynů zdejšího úřadu, pokud si bezpečnost a plynulost silničního provozu vyžádá doplnění dopravního značení oproti přiložené dokumentaci dopravního značení. Budou dodrženy další podmínky uvedené ve stanovisku Policie České republiky č.j. KRPT-160616-2/ČJ-2024-070206 ze dne 26.06.2024. Při nedodržení podmínek stanovených tímto opatřením, je zdejší silniční správní úřad oprávněn nařídit odstranění nedostatků a uložit sankci za spáchání správního deliktu nebo přestupku podle zvláštního zákona.

Stanovení přechodné úpravy provozu nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.

Odůvodnění

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na silnicích III. třídy ev.č. III/48410, k.ú. Metylovice [693545] a ev.č. III/48416, III/48314, k.ú. Frýdlant nad Ostravicí [635171] a dále místních komunikacích na pozemcích parc. č. 2040/1, 2044/1, 2044/2, 2044/4, 600/12, 2038/6, 2026/1, k.ú. Metylovice [693545] a parc. č. 4047/1 k.ú. Frýdlant nad Ostravicí [635171], při provádění prací v rámci realizace stavby „*Oprava povrchu silnice III/48416 Frýdlant n. O. – Metylovice, II. úsek*“ – frézování, recyklace za studena a pokládka AHV, s nezbytně nutnou částečnou a úplnou uzavírkou silnice III. třídy ev.č. III/48416, v termínu 08.07.2024 – 08.09.2024. Správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po projednání s příslušným dotčeným orgánem Policie České republiky jako opatření obecné povahy postupem podle ustanovení § 171 správního řádu a v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení

Proti opatření obecné povahy podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.

Toto oznámení opatření obecné povahy musí být zveřejněno nejméně po dobu 15 dnů a v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Současně se písemnost zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup, což bude níže rovněž potvrzeno. Sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět odboru RRaSÚ.

Číslo písemnosti:

VYVĚŠENO

Dne.....

SŇATO

dne

Razítko úřadu

.....
Jméno, příjmení, podpis

.....
Jméno, příjmení, podpis

Mgr. Tomáš Říhošek
referent odboru regionálního rozvoje a
stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Příloha: 4x situační snímek umístění přechodného dopravního značení č.j. MUFO 63673/2024 + vyjádření Policie České republiky č.j. KRPT-160616-2/ČJ-2024-070206

Rozdělovník:

Žadatel, navrhovatel:

COLAS CZ, a.s., Rubeška č.p. 215/1, 790 00 Praha 9, IČ: 26177005, v zastoupení:

SEKNE spol. s.r.o., Hamerská č.p. 12, 772 00 Olomouc, IČ: 62363701

Dotčené obce:

Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č.p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Obec Metylovice, Metylovice č.p. 495, 739 49 Metylovice, IČ: 00535991

Dotčené osoby:

V souladu s ustanovením § 173 správního řádu se doručuje toto oznámení opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup a to po dobu patnácti dnů, kdy patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Dotčený orgán:

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Dopravní inspektorát Frýdek Místek, Beskydská č.p. 2061, 738 19 Frýdek Místek

Na vědomí:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., Středisko Frýdek–Místek, Horymírova č.p. 2287, 738 33 Frýdek-Místek

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Územní odbor Frýdek-Místek, Pavlíkova č.p. 2264, 738 02 Frýdek-Místek

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, Územní odbor Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 322, 738 01 Frýdek-Místek

Policie České republiky, Obvodní oddělení Frýdlant nad Ostravicí, 5. května č.p. 1419, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Městská policie Frýdlant nad Ostravicí

Magistrát města Frýdek-Místek, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Radniční č.p. 1148, 738 01 Frýdek-Místek